



CENÍK[®] 2021

IGL TECHNIKA

chladicí vitríny

JUMBO	9
SAMOS DEEP	11
SAMOS	13
SANTIAGO DEEP	15
SANTIAGO	17
LUZON DEEP	19
LUZON	21
BASIA 2	23
PICO DEEP	25
PICO	27
MONIKA DEEP	29
MONIKA	31
SUMBA	33
PROXIMA	35
PROXIMA SQR	37
TATIANA	39
WIKTORIA	41

přístěnné chladicí vitríny

NOVINKA	VARIO 3	45
NOVINKA	VARIO 3 VE	47
	VARIO L	49
	VARIO H	51
NOVINKA	PROXIMA SLIM OPEN	53
NOVINKA	PROXIMA SLIM HOT OPEN	55
	BALI	57
	TIMOR	59
NOVINKA	TOBAGO 3	61
	TOBAGO 2	63
	KING AT	65
	KING EVO	67
	COSTA	69
	PAROS	71
	RODOS	73
	MILOO	75
	RAPHAEL	77
	MAX	79
	MAXIM	81

chladicí skříně

EWA P	85
EWA 1	87
EWA 500.1 NÁPOJOVÁ	89
JOLA P	91
JOLA 1	93
JOLA 700.1 NÁPOJOVÁ	95
OLA P	97
OLA 2	99
OLA 1400.2 NÁPOJOVÁ	101
MALTA P	103
MALTA 1	105

gastro chladicí skříně

JOLA P GASTRO	109
JOLA 1 GASTRO	111
OLA P GASTRO	113
OLA 2 GASTRO	115

mrazicí skříně

EWA P M	119
EWA 1 M	121
JOLA P M	123
JOLA 1 M	125
OLA P M	127
OLA 2 M	129

gastro mrazicí skříně

JOLA P M GASTRO	133
JOLA 1 M GASTRO	135
OLA P M GASTRO	137
OLA 2 M GASTRO	139

mrazicí ostrovy a přístěnné vitríny

ADVANTA	143
LEVEL L	145
LEVEL H	147

mrazicí vitríny a přístěnné vitríny

NOVINKA	VARIO 3 M	151
	VARIO M - L	153
	VARIO M - H	155
	SANTIAGO M	157
	BASIA M	159
	KING AT M	161
	KEOS	163

cukrárenské vitríny

NOVINKA	PASTELLA SWEET	167
NOVINKA	PASTELLA SWEET N	169
NOVINKA	PASTELLA W	171
NOVINKA	PASTELLA N	173
NOVINKA	PASTELLA BAKE	175
	INNOVA	177
	INNOVA - NEUTRAL	179
	INNOVA T	181
	CUBE 2	183
	CUBE 2 N	185
	CUBE 2 OPEN	187
NOVINKA	CUBE 2 BAKE	189
	CUBE (W) 3P	191
	CUBE (W) 3P OPEN	193
	GASTROLINE (W) CUBE	195
	GASTROLINE CUBE (W) OPEN	197
	KAMELEO W	199
	KAMELEO N	201
	JAMAJKA W	203
	JAMAJKA W OPEN	205
	JAMAJKA N	207
	BEATA 2	209
	JULIA GASTRO	211
	JULIA	213
	JULIA NÁSTAVBA	215
	JOLA 4	217

zmrzlinové vitríny

NOVINKA	INNOVA ICE	221
NOVINKA	INNOVA DEEP ICE	223
NOVINKA	CUBE 2 ICE	225
NOVINKA	CUBE 2 DEEP ICE	227
	KAMELEO ICE	229
	ARUBA	231
	ARUBA 2	233
	GELATO 2	235
	GELATO 2 MOD/A	237
	GELATO 2 MOD/C	239
	NELLA	241
	ADRIA ICE	243

salátové vitríny

GASTROLINE (PLUG-IN)	247
IBIZA (PLUG-IN)	249
KASIA (PLUG-IN)	251

prodejní pulty a neutrální regály

	PULT INNOVA LS (PRODEJNÍ PULT)	255
	PULT INNOVA LS (PLNÝ PRODEJNÍ PULT)	255
NOVINKA	PULT CUBE 2 LS (PRODEJNÍ PULT)	257
NOVINKA	PULT CUBE 2 LS P (PRODEJNÍ PULT)	257
NOVINKA	PASTELLA LS/PS (PLUG-IN)	259
NOVINKA	PASTELLA LS/PS2 (PLUG-IN)	259
NOVINKA	HORNADA	261
	MIAMI	263
	HAVANA	263
	PULT KAMELEO	265
	PULT JAMAJKA	265
	PULT GASTROLINE/ PULT CUBE	267
	PULT SAMOS	267
	PULT SANTIAGO	269
	PULT LUZON	269
	PULT BASIA 2	271
	PULT PICO	271
	PULT SUMBA	273
	PULT MONIKA	273
	PULT BEATA	275

speciální zařízení

FLORES	279
KOMORA ODP	281
IMPULS	283
ROBBEN	285
UDÍRNA W200	287

petrol collection

LUNA	291
PETRO SELECT	293
PETRO	295
ECOMAX	297
PIZZA BAR	299
HDM	301


chladičí vitríny

JUMBO	9
SAMOS DEEP	11
SAMOS	13
SANTIAGO DEEP	15
SANTIAGO	17
LUZON DEEP	19
LUZON	21
BASIA 2	23
PICO DEEP	25
PICO	27
MONIKA DEEP	29
MONIKA	31
SUMBA	33
PROXIMA	35
PROXIMA SQR	37
TATIANA	39
WIKTORIA	41

JUMBO



+2 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------

JUMBO (PLUG-IN)

JMB130	JUMBO 1.25	1350	400	0,98	103 790
JMB150	JUMBO 1.88	1975	600	1,48	149 790
JMB160	JUMBO 2.50	2600	800	1,98	199 590
JMB180	JUMBO 3.75	3850	1200	2,96	281 190

JUMBO (REMOTE)

JMB130-c	JUMBO 1.25-mod/C	1250	400	0,98	82 490
JMB150-c	JUMBO 1.88-mod/C	1875	600	1,48	111 490
JMB160-c	JUMBO 2.50-mod/C	2500	800	1,98	152 690
JMB180-c	JUMBO 3.75-mod/C	3750	1200	2,96	224 290

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/mb
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+7200	+7200	Kč/mb
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+4640	+4640	Kč/mb
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez zadních plexi krytů	-840	-840	Kč/mb

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát HITACHI Scroll s nízkou hladinou hluku (netýká se modulu 1.25)	+	-
dynamické chlazení (2 výparníky)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
bezprahový nerezový úložný prostor (výška 415mm / 2 x přepravka E2)	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy	+	+
inovativní systém zvedání čelního skla s možností zastavení v jakémkoliv poloze	+	+
zadní plexi kryty	+	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+	+
automatické odtávání (odtávací tyče výparníku)	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	11200	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2080	13280	Kč/kpl
zařízení bez bočnic - připravené ke spojování do sestav (mod./A)	-3840	S	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4400	4400	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	800	800	Kč/bm
nerezový čelní panel	2640	2640	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	640	640	Kč/bm
nerezový sokl	1760	1760	Kč/bm
nerezový výstavní plocha (kyselino-odolná)	1760	1760	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	3040	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	2680	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	3760	3760	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	3560	3560	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	4800	4800	Kč/bm
lakované výparníky	2880	2880	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1280	1280	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C	2880	1120	Kč/bm
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
zařízení bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-400	-400	Kč/ks
nárazová lišta z nerezového profilu	3360	3360	Kč/bm
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1120	1120	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1320	1320	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1120	1120	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks
elektronický vstřikovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	-	36000	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem)*	-	8160	Kč/bm

*více informací po konzultaci

SAMOS DEEP



+1 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
SAMOS DEEP (PLUG-IN)					
SA220WG	SAMOS DEEP 0.94	1020	140	0,9	56 290
SA230WG	SAMOS DEEP 1.25	1330	186	1,1	63 290
SA240WG	SAMOS DEEP 1.56	1645	232	1,4	71 790
SA250WG	SAMOS DEEP 1.88	1960	280	1,7	84 690
SA260WG	SAMOS DEEP 2.50	2580	372	2,3	106 390
SA270WG	SAMOS DEEP 3.13	3210	466	2,8	131 790
SA280WG	SAMOS DEEP 3.75	3830	558	3,4	154 190
SA290WG	SAMOS DEEP NW90	1350	-	1,1	77 990
SA295WG	SAMOS DEEP NZ90	1420	-	1,1	78 490
SA297WG	SAMOS DEEP NZ90 PROSTÝ	-	-	-	85 690

SAMOS DEEP MOD/C (REMOTE)


SA220WG-c	SAMOS DEEP 0.94 -mod/C	940	140	0,9	44 090
SA230WG-c	SAMOS DEEP 1.25 -mod/C	1250	186	1,1	49 790
SA240WG-c	SAMOS DEEP 1.56 -mod/C	1560	232	1,4	56 890
SA250WG-c	SAMOS DEEP 1.88 -mod/C	1875	280	1,7	68 490
SA260WG-c	SAMOS DEEP 2.50 -mod/C	2500	372	2,3	88 590
SA270WG-c	SAMOS DEEP 3.13 -mod/C	3130	466	2,8	111 090
SA280WG-c	SAMOS DEEP 3.75 -mod/C	3750	558	3,4	131 690
SA290WG-c	SAMOS DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1	64 790
SA291WG-mod	SAMOS DEEP NW45N-mod (nechlazený)	-	-	-	44 390
SA295WG-c	SAMOS DEEP NZ90-mod/C	1370	-	1,1	65 390
SA296WG-mod	SAMOS DEEP NZ45N-mod (nechlazený)	-	-	-	49 090
SA297WG-c	SAMOS DEEP NZ90 PROSTÝ-mod/C	-	-	-	77 890

Variety provedení zařízení:


		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselině-odolné), lakovaný výparník	+7200	+7200	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+4640	+4640	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+5520	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-840	-840	Kč/bm
CABINET	mj. vysoká skleněná nástavba se čtyřmi skleněnými policemi a křídlovými dveřmi ze strany obsluhy, bez úložného prostoru. Dostupné pro moduly: 1.25 / 1.56 / 1.88 - rozsah teplot +6 / +12°C	+31680	+31680	Kč/bm
SAMOS L	zařízení výšky 1160mm (nižší sokl zařízení)	-	-	Kč/bm
SELF SERVICE READY	čelní sklo na pojízdech	2400	2400	Kč/bm
FULL LIGHT	zařízení bez profilu pro lampu (bez osvětlení)	-660	-660	Kč/bm




SAMOS DEEP NW90




SAMOS DEEP NZ90



SAMOS DEEP NW45



SAMOS DEEP NZ45



Self Service Ready

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (netýká se vnitřního rohového modulu)	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7320 Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	8600 Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S Kč/ks
teleskopový systém zvedání čelního skla (netýká se vnitřního rohového modulu)	10280	10280 Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560 Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880 Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	3200 Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	160 Kč/bm
nerezový sokl	1040	1040 Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1400	1400 Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2120	2120 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	2680	2680 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	3760	3760 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	3560	3560 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	4800	4800 Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600 Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1040	1040 Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2560	2560 Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0 Kč/bm
dodatečná skelněná výstavní police s LED osvětlením	3760	3760 Kč/bm
komplet koleček	3400	- Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760 Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480 Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	- Kč/ks
analogový teploměr	440	440 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600 Kč/ks
elektrická blokáce otevíření čelního skla	1240	1240 Kč/ks
zásuvka 230V	680	680 Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960 Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760 Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040 Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240 Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880 Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560 Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880 Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760 Kč/ks
Self Service Ready - systém čelního skla na posuvech	2400	2400 Kč/bm

SAMOS



+1 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
SAMOS (PLUG-IN)					
SA220	SAMOS 0.94	1020	183	0,7	49 590 Kč
SA230	SAMOS 1.25	1330	243	1	55 790 Kč
SA240	SAMOS 1.56	1645	303	1,2	63 390 Kč
SA250	SAMOS 1.88	1960	366	1,4	74 190 Kč
SA260	SAMOS 2.50	2580	486	1,9	94 590 Kč
SA270	SAMOS 3.13	3210	609	2,4	119 990 Kč
SA280	SAMOS 3.75	3830	729	2,9	138 890 Kč
SA290	SAMOS NW90	1350	150	0,9	69 890 Kč
SA295	SAMOS NZ90	1420	150	0,9	70 290 Kč
SA297	SAMOS NZ90 PROSTÝ	-	-	-	77 190 Kč

SAMOS MOD/C (REMOTE)


SA220-c	SAMOS 0.94-mod/C	938	183	0,7	36 790 Kč
SA230-c	SAMOS 1.25-mod/C	1250	243	1	43 590 Kč
SA240-c	SAMOS 1.56-mod/C	1563	303	1,2	51 490 Kč
SA250-c	SAMOS 1.88-mod/C	1875	366	1,4	59 690 Kč
SA260-c	SAMOS 2.50-mod/C	2500	486	1,9	78 690 Kč
SA270-c	SAMOS 3.13-mod/C	3125	609	2,4	98 890 Kč
SA280-c	SAMOS 3.75-mod/C	3750	729	2,9	118 290 Kč
SA290-c	SAMOS NW90-mod/C	1300	150	0,9	56 690 Kč
SA291-mod	SAMOS NW45N-mod (nechlazený)	-	-	-	39 690 Kč
SA295-c	SAMOS NZ90-mod/C	1370	150	0,9	57 190 Kč
SA296-mod	SAMOS NZ45N-mod (nechlazený)	-	-	-	43 890 Kč
SA297-c	SAMOS NZ90 PROSTÝ-mod/C	-	-	-	70 190 Kč

Variety provedení zařízení:


		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+7200	+7200	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+8300	+8300	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+5520	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-840	-840	Kč/bm
FULL LIGHT	Zařízení bez profilu pro lampu (bez osvětlení)	-660	-660	Kč/bm




SAMOS NW90



SAMOS NZ90



SAMOS NW45



SAMOS NZ45

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (netýká se vnitřního rohového modulu)	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7320	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	8600	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ks
teleskopový systém zvedání čelního skla (netýká se vnitřního rohového modulu)	10280	10280	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	3200	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	160	Kč/bm
nerezový sokl	1040	1040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2120	2120	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	880	880	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1040	1040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1040	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2560	2560	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skelněná výstavní police s LED osvětlením	3760	3760	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	3560	3560	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
elektrická blokáce otevření čelního skla	1240	1240	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodicí lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

SANTIAGO DEEP



+1 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
SANTIAGO DEEP (PLUG-IN)					
SA100WG	SANTIAGO 1.1 WG	1040	143	0,86	55 890 Kč
SA101WG	SANTIAGO 1.4 WG	1370	192	1,16	65 890 Kč
SA102WG	SANTIAGO 1.7 WG	1670	237	1,43	77 890 Kč
SA103WG	SANTIAGO 2.1 WG	2000	286	1,73	90 990 Kč
SA104WG	SANTIAGO 2.5 WG	2540	366	2,21	107 390 Kč
SA180WG	SANTIAGO 3.75 WG	3830	558	3,38	151 390 Kč
SA107WG	SANTIAGO NW90WG	1380	-	1,1	87 290 Kč
SA106WG	SANTIAGO NZ90WG	1380	-	1	85 490 Kč

SANTIAGO DEEP MOD/C (REMOTE)


SA100WG-c	SANTIAGO 1.1 WG-mod/C	960	143	0,86	43 890 Kč
SA101WG-c	SANTIAGO 1.4 WG-mod/C	1290	192	1,16	51 990 Kč
SA102WG-c	SANTIAGO 1.7 WG-mod/C	1590	237	1,43	63 890 Kč
SA103WG-c	SANTIAGO 2.1 WG-mod/C	1920	286	1,73	76 490 Kč
SA104WG-c	SANTIAGO 2.5 WG-mod/C	2460	366	2,21	88 090 Kč
SA180WG-c	SANTIAGO 3.75 WG-mod/C	3750	558	3,38	128 590 Kč
SA107WG-c	SANTIAGO NW90WG-mod/C	1300	-	1,1	78 790 Kč
SA106WG-c	SANTIAGO NZ90WG-mod/C	1300	-	1	77 290 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+7200	+7200	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+4640	+4640	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+5520	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-840	-840	Kč/bm



SANTIAGO DEEP NW45



SANTIAGO DEEP NZ45

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
teleskopový systém zvedání čelního skla	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-




Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7880	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) (týká se verze DRE a CUSTOM)	1240	9120	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2840	2840	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	600	600	Kč/bm
nerezový sokl	1400	1400	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2120	2120	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	2680	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	3760	3760	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	3560	3560	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	4800	4800	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1040	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2560	2560	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

SANTIAGO



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
SANTIAGO (S) (PLUG-IN)					
SA100	SANTIAGO 1.1 S	1040	170	0,8	48 890 Kč
SA101	SANTIAGO 1.4 S	1370	220	1	57 090 Kč
SA102	SANTIAGO 1.7 S	1670	270	1,2	66 290 Kč
SA103	SANTIAGO 2.1 S	2000	325	1,5	77 790 Kč
SA104	SANTIAGO 2.5 S	2540	420	1,9	92 090 Kč
SA180	SANTIAGO 3.75 S	3830	640	2,9	133 790 Kč
SA107	SANTIAGO NWS	1300	150	0,9	76 090 Kč
SA106W	SANTIAGO NZW	1380	170	1,1	81 290 Kč

SANTIAGO (S) MOD/C (REMOTE)

-10 Kč

SA100-c	SANTIAGO 1.1 S-mod/C	960	170	0,8	38 790 Kč
SA101-c	SANTIAGO 1.4 S-mod/C	1290	220	1	45 390 Kč
SA102-c	SANTIAGO 1.7 S-mod/C	1590	270	1,2	53 990 Kč
SA103-c	SANTIAGO 2.1 S-mod/C	1920	325	1,5	63 790 Kč
SA104-c	SANTIAGO 2.5 S-mod/C	2460	420	1,9	77 190 Kč
SA180-c	SANTIAGO 3.75 S-mod/C	3750	640	2,9	111 490 Kč
SA107-c	SANTIAGO NWS-mod/C	1300	150	0,9	66 790 Kč
SA106W-c	SANTIAGO NZW-mod/C	1380	170	1,1	69 090 Kč

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN REMOTE

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+7200	+7200	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+8300	+8300	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+5520	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-840	-840	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
teleskopový systém zvedání čelního oblého skla	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7880	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	9120	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2840	2840	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	600	600	Kč/bm
nerezový sokl	1400	1400	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2120	2120	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	880	880	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1040	1040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1040	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2560	2560	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	3560	3560	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

LUZON DEEP



+1 / +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------

LUZON DEEP (PLUG-IN)


BA220WG	LUZON DEEP 0.94	1020	140	0,9	44 290 Kč
BA230WG	LUZON DEEP 1.25	1330	186	1,1	49 590 Kč
BA240WG	LUZON DEEP 1.56	1645	232	1,4	57 190 Kč
BA250WG	LUZON DEEP 1.88	1960	280	1,7	67 090 Kč
BA260WG	LUZON DEEP 2.50	2580	372	2,3	81 890 Kč
BA270WG	LUZON DEEP 3.13	3210	466	2,8	102 090 Kč
BA280WG	LUZON DEEP 3.75	3830	558	3,4	116 890 Kč
BA290WG	LUZON DEEP NW90	1350	-	1,1	64 390 Kč
BA295WG	LUZON DEEP NZ90	1390	-	1,1	64 290 Kč

LUZON DEEP MOD/C (REMOTE)

BA220WG-c	LUZON DEEP 0.94-mod/C	938	140	0,9	32 790 Kč
BA230WG-c	LUZON DEEP 1.25-mod/C	1250	186	1,1	37 290 Kč
BA240WG-c	LUZON DEEP 1.56-mod/C	1563	232	1,4	43 790 Kč
BA250WG-c	LUZON DEEP 1.88-mod/C	1875	280	1,7	52 690 Kč
BA260WG-c	LUZON DEEP 2.50-mod/C	2500	372	2,3	63 790 Kč
BA270WG-c	LUZON DEEP 3.13-mod/C	3125	466	2,8	81 190 Kč
BA280WG-c	LUZON DEEP 3.75-mod/C	3750	558	3,4	90 190 Kč
BA290WG-c	LUZON DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1	53 690 Kč
BA295WG-c	LUZON DEEP NZ90-mod/C	1300	-	1,1	53 590 Kč



LUZON DEEP NW90



LUZON DEEP NZ90

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/mb
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/mb
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselině-odolné), lakovaný výparník	+8800	+8800	Kč/mb
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+6080	+6080	Kč/mb
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexí krytů (týká se Plug-in)	+6560	-	Kč/mb
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexí krytů	-720	-720	Kč/mb

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (lgloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-




Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7320	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	8600	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	3200	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	160	Kč/bm
nerezový sokl	1040	1040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2320	2320	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	2480	2480	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3920	3920	Kč/bm
kaskádová bílá výstavní plocha 1 stupeň	1760	1760	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová	2680	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová (kyselino-odolná)	3760	3760	Kč/bm
kaskádová bílá výstavní plocha 2 stupně	2680	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová	3560	3560	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová (kyselino-odolná)	4800	4800	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1040	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1760	1760	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3200	3200	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks


LUZON



+1 / +10°C



LUZON NW90



LUZON NZ90



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

LUZON (PLUG-IN)

BA220	LUZON 0.94	1020	183	0,7	38 490 Kč
BA230	LUZON 1.25	1330	243	1	43 490 Kč
BA240	LUZON 1.56	1645	303	1,2	49 990 Kč
BA250	LUZON 1.88	1960	366	1,4	58 890 Kč
BA260	LUZON 2.50	2580	486	1,9	71 690 Kč
BA270	LUZON 3.13	3210	609	2,4	91 090 Kč
BA280	LUZON 3.75	3830	729	2,9	103 890 Kč
BA290	LUZON NW90	1350	150	0,9	57 390 Kč
BA295	LUZON NZ90	1375	150	0,9	57 290 Kč

LUZON MOD/C (REMOTE)

BA220-c	LUZON 0.94-mod/C	938	183	0,7	26 790 Kč
BA230-c	LUZON 1.25-mod/C	1250	243	1	31 690 Kč
BA240-c	LUZON 1.56-mod/C	1563	303	1,2	37 290 Kč
BA250-c	LUZON 1.88-mod/C	1875	366	1,4	41 690 Kč
BA260-c	LUZON 2.50-mod/C	2500	486	1,9	53 190 Kč
BA270-c	LUZON 3.13-mod/C	3125	609	2,4	70 090 Kč
BA280-c	LUZON 3.75-mod/C	3750	729	2,9	84 190 Kč
BA290-c	LUZON NW90-mod/C	1300	150	0,9	45 190 Kč
BA295-c	LUZON NZ90-mod/C	1310	150	0,9	45 090 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/mb
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/mb
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+8800	+8800	Kč/mb
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+9750	+9750	Kč/mb
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6560	-	Kč/mb
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-720	-720	Kč/mb

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (lgloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7320	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	8600	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	3200	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	160	Kč/bm
nerezový sokl	1040	1040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2320	2320	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	2480	2480	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3920	3920	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	880	880	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1040	1040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1040	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1760	1760	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3200	3200	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	3560	3560	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO), vylučuje ze standardu nárazovou lištu	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

BASIA 2



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

BASIA 2 (S) (PLUG-IN)



BA100	BASIA 2/1.1 S	1040	170	0,8	37 790 Kč
BA101	BASIA 2/1.4 S	1370	220	1	42 590 Kč
BA102	BASIA 2/1.7 S	1670	270	1,2	49 790 Kč
BA103	BASIA 2/2.1 S	2000	325	1,5	56 590 Kč
BA104	BASIA 2/2.5 S	2540	420	1,9	68 890 Kč
BA107	BASIA 2/3.0 S	2960	495	2,3	84 490 Kč
BA108	BASIA 2/3.4 S	3260	561	2,4	87 490 Kč
BA180	BASIA 2/3.75 S	3830	640	2,9	101 590 Kč
BA105	BASIA 2/NWS	1340	150	0,9	54 590 Kč
BA106W	BASIA 2/NZW	1340	170	1,1	57 890 Kč
BA109/11	BASIA 2/(NW+1.1)S	2300	320	1,7	79 290 Kč
BA109/21	BASIA 2/(NW+2.1)S	3260	475	2,4	97 390 Kč
BA111/11	BASIA 2/(1.1+NW)S	2300	320	1,7	79 290 Kč
BA111/21	BASIA 2/(2.1+NW)S	3260	475	2,4	97 390 Kč
BA110/11	BASIA 2/(NZ+1.1)S	2300	170	1,9	81 190 Kč
BA110/21	BASIA 2/(NZ+2.1)S	3260	325	2,6	100 190 Kč
BA112/11	BASIA 2/(1.1+NZ)S	2300	170	1,9	81 190 Kč
BA112/21	BASIA 2/(2.1+NZ)S	3260	325	2,6	100 190 Kč
BA112/21	BASIA 2/(NZ+2.1)S	3260	325	2,6	92 290 Kč

BASIA 2 (S) MOD/C (REMOTE)

BA100-c	BASIA 2/1.1S-mod/C	960	170	0,8	26 790 Kč
BA101-c	BASIA 2/1.4S-mod/C	1290	220	1	32 290 Kč
BA102-c	BASIA 2/1.7S-mod/C	1590	270	1,2	38 390 Kč
BA103-c	BASIA 2/2.1S-mod/C	1920	325	1,5	44 290 Kč
BA104-c	BASIA 2/2.5S-mod/C	2460	420	1,9	53 090 Kč
BA180-c	BASIA 2/3.75S-mod/C	3750	640	2,9	80 790 Kč
BA105-c	BASIA 2/NWS-mod/C	1260	150	0,9	45 890 Kč
BA106W-c	BASIA 2/NZW-mod/C	1260	170	1,1	49 590 Kč

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+8800	+8800	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+9750	+9750	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6560	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-720	-720	Kč/bm



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
oblé čelní sklo, výklopné	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (IglOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7320	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2840	2840	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	600	600	Kč/bm
nerezový sokl	1400	1400	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1400	1400	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2320	2320	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	2480	2480	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3920	3920	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	880	880	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1040	1040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1240	1240	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1960	1960	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3400	3400	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	1600	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	1520	1520	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	3560	3560	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	2480	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	-	Kč/ks
analogový teploměr	440	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vyklučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	1040	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1240	1240	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	880	880	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	6560	6560	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

PICO DEEP



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PICO DEEP (PLUG-IN)					
MO200WG	PICO DEEP 0.98	1060	160	0,5	40 090
MO201WG	PICO DEEP 1.22	1300	210	0,6	42 990
MO202WG	PICO DEEP 1.42	1500	240	0,8	46 790
MO203WG	PICO DEEP 1.62	1700	270	0,9	51 190
MO204WG	PICO DEEP 1.96	2040	330	1,1	56 890
MO205WG	PICO DEEP 2.44	2520	410	1,4	67 990

Varianty provedení zařízení

PLUG-IN

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-720	Kč/bm

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádob	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	Kč/kpl
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	Kč/bm
nerezový sokl	1040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1040	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1760	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1880	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	880	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2840	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
analogový teploměr	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	880	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1040	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	800	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks

PICO



+1 / +10°C




ID	Název	Délka[mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PICO (PLUG-IN)					
MO200	PICO 0.98	1060	160	0,5	34 490 Kč
MO201	PICO 1.22	1300	210	0,6	37 790 Kč
MO202	PICO 1.42	1500	240	0,7	40 990 Kč
MO203	PICO 1.62	1700	270	0,8	44 390 Kč
MO204	PICO 1.96	2040	330	1	48 890 Kč
MO205	PICO 2.44	2520	410	1,25	58 790 Kč

Varianty provedení zařízení

PLUG-IN

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+7200	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-720	Kč/bm



Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádob	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	Kč/kpl
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	3200	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	160	Kč/bm
nerezový sokl	1040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1040	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1760	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1880	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	880	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2840	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
analogový teploměr	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	880	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1040	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	800	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks


MONIKA DEEP



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MONIKA DEEP (PLUG-IN)					
MO100WG	MONIKA 2/1.0WG	1060	225	0,55	37 690 Kč
MO101WG	MONIKA 2/1.3WG	1300	281	0,68	41 090 Kč
MO102WG	MONIKA 2/1.5WG	1500	327	0,8	44 690 Kč
MO103WG	MONIKA 2/1.7WG	1700	373	0,91	48 490 Kč
MO104WG	MONIKA 2/2.05WG	2040	451	1,1	55 990 Kč
MO105WG	MONIKA 2/2.5WG	2520	561	1,37	67 190 Kč



Varianty provedení zařízení

PLUG-IN

SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-120	Kč/bm
--------------	---	------	-------

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádob	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení



PLUG-IN

nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	600	Kč/bm
nerezový čelní panel	2680	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	Kč/bm
nerezový sokl	1240	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1040	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1760	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1880	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	880	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2840	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	1400	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
analogový teploměr	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	880	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1040	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	800	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks

MONIKA



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MONIKA (PLUG-IN)					
MO100	MONIKA 2/1.0	1070	160	0,5	32 090
MO101	MONIKA 2/1.3	1310	210	0,6	35 290
MO102	MONIKA 2/1.5	1510	240	0,7	38 290
MO103	MONIKA 2/1.7	1710	270	0,8	42 290
MO104	MONIKA 2/2.05	2050	330	1	46 290
MO105	MONIKA 2/2.5	2520	410	1,25	58 090

Varianty provedení zařízení

PLUG-IN

SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-720	Kč/bm
--------------	---	------	-------

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádob	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	600	Kč/bm
nerezový čelní panel	2680	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	Kč/bm
nerezový sokl	1240	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1040	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1760	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1880	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
noční plexi kryty	1400	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	880	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2840	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	1400	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1760	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	1760	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	5360	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
analogový teploměr	440	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	880	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1040	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	800	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks

SUMBA



+3 / +10°C






ID	Název	Délka[mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
SUMBA (PLUG-IN)					
SU100	SUMBA 1.0	1060	120	0,65	46 990
SU101	SUMBA 1.5	1500	195	0,95	57 990
SU102	SUMBA 2.0	2040	260	1,3	70 790
SU103	SUMBA 2.5	2520	335	1,61	85 190
SU104	SUMBA NW90	1250x1250	185	0,88	68 290
SU105	SUMBA NZ	1950x1950	414	1,97	127 790

SUMBA MOD/C (REMOTE)

SU100-c	SUMBA 1.0-mod/C	980	215	0,65	35 290
SU101-c	SUMBA 1.5-mod/C	1420	333	0,95	47 590
SU102-c	SUMBA 2.0-mod/C	1960	451	1,3	58 190
SU103-c	SUMBA 2.5-mod/C	2440	573	1,61	72 190
SU104-c	SUMBA NW-mod/C	1210x1210	185	0,88	58 690
SU105-c	SUMBA NZ-mod/C	1910x1910	414	1,97	104 590

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, nerezový sokl)	-360	-360	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl	+7200	+7200	Kč/bm



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (dva výparníky)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní dveře úložného prostoru - posuvné (v modulu 1.0 a rohových modulech - křídlové)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7040	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1280	8320	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	S	Kč/ ks
systém rozevírání čelního skla - křídlový	2480	2480	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	800	800	Kč/bm
nerezový čelní panel	3040	3040	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	320	320	Kč/bm
nerezový sokl	1240	1240	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1320	1320	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1760	1760	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3040	3040	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová	1600	1600	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová (kyselino-odolná)	2680	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová	2120	2120	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová (kyselino-odolná)	3560	3560	Kč/bm
lakovaný výparník	2680	2680	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	960	960	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2480	2480	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skelněná výstavní police s LED osvětlením	3400	3400	Kč/bm
komplet koleček	3400	-	Kč/bm
odtávací tyče výparníku (týká se výparníku výstavní plochy)	1760	1760	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	600	600	Kč/ks
zásuvka 230V	680	680	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1160	1160	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1320	1320	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	880	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	3760	Kč/ks

PROXIMA



3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)







ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PROXIMA					
PRX130	PROXIMA 1.25-mod/C	1250	264	1.1	59 290 Kč
PRX150	PROXIMA 1.88-mod/C	1875	408	1.7	74 990 Kč
PRX160	PROXIMA 2.50-mod/C	2500	552	2.3	91 190 Kč
PRX180	PROXIMA 3.75-mod/C	3750	816	3.4	133 690 Kč
PRXNW45	PROXIMA NW45-mod/C	640	110	0.56	68 190 Kč
PRXNW90	PROXIMA NW90-mod/C	1280	220	1,12	88 590 Kč
PRXNZ45	PROXIMA NZ45-mod/C	640	110	0.56	67 690 Kč
PRXNZ90	PROXIMA NZ90-mod/C	1280	220	1,12	86 390 Kč

Variety provedení zařízení

REMOTE

DRE	čelní dřevěný panel	+1280	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru, lakovaný výparník	+9600	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+4640	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. vodní lázeň nebo ohřevná deska, horní ohřevná lampa	+18000	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních krytů	-1200	Kč/bm



Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav (mod/C)	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové podstavce s nastavitelnou roztečí	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
teleskopový systém zvedání oblého čelního skla	+
stříbrné ALU profily	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
automatické odtávání (obsahuje odtávací tyče výparníku)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
el. odtávací tyče	+

Možnosti provedení

REMOTE

bočnice s izolačního skla se síťotiskem	22400	Kč/kpl
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3400	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu	360	Kč/bm
nerezový čelní panel	1440	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	2000	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	3200	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň	1800	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová)	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová kyselino-odolná)	3760	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně	2520	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová)	3560	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová kyselino-odolná)	4800	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
zadní plexi kryty	1440	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1120	Kč/bm
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
police na tašky - ALU profily (stříbrné / zlaté)	1960	Kč/bm
police na tašky z dřevěných profilů s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	Kč/ks
pevný skleněný předěl (vysoký)	1280	Kč/ks
vodící lišta posuvného stolku	880	Kč/bm
posuvný stolek na váhu nebo pokladnu (400x500)	3760	Kč/ks
dodatečné LED v horní profilu osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm
zásuvka 230V	680	Kč/ks
elektronický regulátor teploty Carel / IGLOO se systémem registrace teploty) 2	1760	Kč/kpl
převod registrátoru teploty IGLOO (mini-USB)	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektronický vstřikovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem	6600	Kč/bm

*více informací po konzultaci

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav (mod/C)	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové podstavce s nastavitelnou roztečí	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (bez možnosti u vnitřního rohového modulu NW)	+
stříbrné ALU profily	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
automatické odtávání (obsahuje odtávací tyče výparníku)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
el. odtávací tyče	+

Možnosti provedení

REMOTE



bočnice s izolačního skla se sitotiskem	22400	Kč/kpl
teleskopický systém zvedání čelních skel (netýká se rohového modulu NW)	10280	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3400	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu	360	Kč/bm
nerezový čelní panel	1440	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	2000	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	3200	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň	1800	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová)	2680	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová kyselino-odolná)	3760	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně	2520	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová)	3560	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová kyselino-odolná)	4800	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
zadní plexi kryty	1440	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1120	Kč/bm
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
police na tašky - ALU profily (stříbrné / zlaté)	1960	Kč/bm
police na tašky z dřevěných profilů s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3760	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1040	Kč/ks
pevný skleněný předěl (vysoký)	1280	Kč/ks
vodící lišta posuvného stolu	880	Kč/bm
posuvný stolek na váhu nebo pokladnu (400x500)	3760	Kč/ks
dodatečné LED v horní profilu osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm
zásuvka 230V	680	Kč/ks
elektronický regulátor teploty Carel / IGLOO se systémem registrace teploty) 2	1760	Kč/kpl
převod registrátoru teploty IGLOO (mini-USB)	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektronický vstřikovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem)	6600	Kč/bm

*více informací po konzultaci


TATIANA




+2 / +8°C




TATIANA Z



TATIANA N



TATIANA NS



TATIANA N2



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
TATIANA (PLUG-IN)					
TA100	TATIANA 1.0	990	90	0,5	26 590
TA101	TATIANA 1.3	1300	120	0,67	32 590
TA102	TATIANA 1.5	1500	140	0,77	35 690
TA103	TATIANA 1.7	1700	160	0,88	38 090

Variety provedení zařízení

PLUG-IN

S	zařízení se zkoseným horním korpusem	0	Kč/bm
Z	zařízení s chlazeným úložným prostorem s posuvnými dveřmi (Tatiana 1.0 - křídlové dveře)	+8160	Kč/bm
N	pultové provedení s rovným horním korpusem	-480	Kč/bm
NS	pultové provedení se zkoseným horním korpusem	-480	Kč/bm
N2	pultové provedení s chladicím agregátem umístěným z boku	-480	Kč/bm

Standard

TATIANA

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění (horní i dolní) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
noční plexi kryty	+
horní světelná rampa s LED trubící (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+

Možnosti provedení




PLUG-IN

nestandardní barva vnějšího horního opláštění (pouze po konzultaci)	1040	Kč/bm
nerezové horní vnější opláštění	1760	Kč/bm
nestandardní barva vnějšího dolního opláštění (pouze po konzultaci)	1400	Kč/bm
nerezové dolní vnější opláštění	2120	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1040	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	880	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1400	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
posuvný skleněný předěl (nízký)	880	Kč/ks

WIKTORIA



+2 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
WIKTORIA (PLUG-IN)					
WI01	WIKTORIA 1.0	940	70	0,4	27 290
WI02	WIKTORIA 1.3	1320	100	0,6	32 990

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

WIKTORIA 2	chladicí agregát umístěný pod výstavní plochou	960	Kč/bm
CELINA 80 (+30/+90°C)	pultová ohřevná vitrina na 2 x GN1/1-40mm s dodatečnou nerezovou výstavní police	27680	Kč
CELINA 130 (+30/+90°C)	CELINA 130 - pultová ohřevná vitrina na 2 x GN1/1-40mm s dodatečnou nerezovou výstavní police	36480	Kč

Standard

PLUG-IN

pultové provedení	+
chladicí agregát umístěný na pravé straně (z pohledu zákazníka)	+
statické chlazení	+
nerezové vnější opláštění	+
nerezová výstavní plocha připravena pro použití GN 1/1	+
ekologická polyuretanová izolace	+
čelní oblé sklo, výklopné	+
noční plexi kryty	+
horní světelná rampa s LED trubicí (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igluo)	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

plochá nerezová výstavní plocha	800	Kč/bm
dodatečná nerezová perforovaná výstavní police	1440	Kč/bm
gastronádoba GN 1/1-20 mm	640	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1-40 mm	800	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1-150 mm	1120	Kč/ks
dodatečná dělicí lišta pro GN	320	Kč/ks

102


přístěnné chladicí vitríny

VARIO 3	NOVINKA	45
VARIO 3 VE	NOVINKA	47
VARIO L		49
VARIO H		51
PROXIMA SLIM OPEN	NOVINKA	53
PROXIMA SLIM HOT OPEN	NOVINKA	55
BALI		57
TIMOR		59
TOBAGO 3	NOVINKA	61
TOBAGO 2		63
KING AT		65
KING EVO		67
COSTA		69
PAROS		71
RODOS		73
MILOO		75
RAPHAEL		77
MAX		79
MAXIM		81


VARIO 3



3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)



VARIO 3 L



VARIO 3 H



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
VARIO 3 H (REMOTE) NOVINKA					
VR330.1100H	VARIO 3 1.25 110H-mod/C	1250	1549	4,89	86 290
VR350.1100H	VARIO 3 1.88 110H-mod/C	1875	2324	7,33	116 990
VR360.1100H	VARIO 3 2.50 110H-mod/C	2500	3098	9,78	137 990
VR370.1100H	VARIO 3 3.13 110H-mod/C	3125	3873	12,22	149 090
VR380.1100H	VARIO 3 3.75 110H-mod/C	3750	4647	14,66	155 290
VARIO 3 L (REMOTE) NOVINKA					
VR330.1100L	VARIO 3 1.25 110L-mod/C	1250	1363	4,41	75 990
VR350.1100L	VARIO 3 1.88 110L-mod/C	1875	2045	6,59	108 690
VR360.1100L	VARIO 3 2.50 110L-mod/C	2500	2 726	8,80	126 490
VR370.1100L	VARIO 3 3.13 110L-mod/C	3125	3 408	10,99	137 990
VR380.1100L	VARIO 3 3.75 110L-mod/C	3750	4 089	13,19	150 590

Varianty provedení zařízení		REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem (DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+15200	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (DU)	+16800	Kč/bm
DP-Clear	posuvné dveře (DP) full transparent se systémem měkkého dovírání dveří	+18000	Kč/bm
DU-Clear	křídlové dveře (DU) full transparent	+19600	Kč/bm

Standard

REMOTE

inovativní systém horního montážního profilu	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (trojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení - 6 úrovní (pro verzi H), 5 úrovní (pro verzi L)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
sífonový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290*	+
dolní vývody chlazení	+

*více informací po konzultaci

Možnosti provedení

REMOTE


skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	30400	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22400	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	26400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2060	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	11640	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	18600	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1960	Kč/bm police
zarážky na zboží	360	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1760	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3760	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-400	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2240	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídícím regulátorem (Carel / Danfoss)	36000	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	6560	Kč/bm
noční roleta - manuální	2840	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vývody chlazení	1200	Kč/ks

*více informací po konzultaci


VARIO 3 VE



3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)



VARIO 3 VE L



VARIO 3 VE H



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
VARIO 3 VE H (REMOTE) NOVINKA					
VR330.1100H.VE	VARIO 3 1.25 VE 110H-mod/C	1250	1549	4,89	88 990
VR350.1100H.VE	VARIO 3 1.88 VE 110H-mod/C	1875	2324	7,33	120 590
VR360.1100H.VE	VARIO 3 2.50 VE 110H-mod/C	2500	3098	9,78	141 490
VR370.1100H.VE	VARIO 3 3.13 VE 110H-mod/C	3125	3873	12,22	153 390
VR380.1100H.VE	VARIO 3 3.75 VE 110H-mod/C	3750	4647	14,66	160 090
VARIO 3 VE L (REMOTE) NOVINKA					
VR330.1100L.VE	VARIO 3 1.25 VE 110L-mod/C	1250	1363	4,41	77 890
VR350.1100L.VE	VARIO 3 1.88 VE 110L-mod/C	1875	2045	6,59	111 890
VR360.1100L.VE	VARIO 3 2.50 VE 110L-mod/C	2500	2 726	8,80	130 490
VR370.1100L.VE	VARIO 3 3.13 VE 110L-mod/C	3125	3 408	10,99	142 190
VR380.1100L.VE	VARIO 3 3.75 VE 110L-mod/C	3750	4 089	13,19	153 790

Standard

REMOTE

inovativní systém horního montážního profilu	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstřikovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výškově nastavitelné výstavní police pro přepravky na ovoce/zeleninu (3 řady polic + základní police)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (IglOO)	+
sífonový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
dolní vývody chlazení	+

*více informací po konzultaci

Možnosti provedení

REMOTE


skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	30400	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22400	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	26400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2060	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	11640	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselinou-odolné)	18600	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1960	Kč/bm police
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3760	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-400	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2240	Kč/bm
elektronický vstřikovací ventil s řídícím regulátorem (Carel / Danfoss)	36000	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	6560	Kč/bm
noční roleta - manuální	2840	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstřikovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vývod chlazení	1200	Kč/ks

*více informací po konzultaci


VARIO L




3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




VARIO 800



VARIO 900



VARIO 1000



VARIO 1100



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

VARIO L (REMOTE)

VR130.800L	VARIO 1.25 80L-mod/C	1250	975	3,39	69 190
VR130.900L	VARIO 1.25 90L-mod/C	1250	1167	3,95	70 890
VR130.1000L	VARIO 1.25 100L-mod/C	1250	1358	4,26	72 690
VR130.1100L	VARIO 1.25 110L-mod/C	1250	1549	4,89	74 690
VR150.800L	VARIO 1.88 80L-mod/C	1875	1463	5,08	99 590
VR150.900L	VARIO 1.88 90L-mod/C	1875	1750	5,93	102 090
VR150.1000L	VARIO 1.88 100L-mod/C	1875	2037	6,39	104 690
VR150.1100L	VARIO 1.88 110L-mod/C	1875	2324	7,33	107 490
VR160.800L	VARIO 2.50 80L-mod/C	2500	1951	6,78	108 490
VR160.900L	VARIO 2.50 90L-mod/C	2500	2333	7,9	111 190
VR160.1000L	VARIO 2.50 100L-mod/C	2500	2716	8,53	114 090
VR160.1100L	VARIO 2.50 110L-mod/C	2500	3098	9,78	117 090
VR170.800L	VARIO 3.13 80L-mod/C	3125	2438	8,47	137 890
VR170.900L	VARIO 3.13 90L-mod/C	3125	2917	9,88	141 290
VR170.1000L	VARIO 3.13 100L-mod/C	3125	3395	10,66	144 890
VR170.1100L	VARIO 3.13 110L-mod/C	3125	3873	12,22	148 790
VR180.800L	VARIO 3.75 80L-mod/C	3750	2926	10,16	139 690
VR180.900L	VARIO 3.75 90L-mod/C	3750	3500	11,85	142 690
VR180.1000L	VARIO 3.75 100L-mod/C	3750	4074	12,79	146 490
VR180.1100L	VARIO 3.75 110L-mod/C	3750	4647	14,66	150 190
VR800EL	VARIO HEAD 80L-mod/C	1700	1264	4,39	152 590
VR900EL	VARIO HEAD 90L-mod/C	1900	1699	5,57	156 890
VR1000EL	VARIO HEAD 100L-mod/C	2100	2194	6,89	161 090
VR1100EL	VARIO HEAD 110L-mod/C	2300	2751	8,68	165 690

Variety provedení zařízení

REMOTE

DP	posuvné dveře s izolačním sklem (VARIO DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+15200	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (VARIO DU)	+16800	Kč/bm

Standard

REMOTE

inovativní systém horního montážního profilu (umožňuje montáž posuvných nebo křídlových dveří)	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (dvojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (5 řad polic + základní police)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
spodní vývod chladicí trubky	+

*více informací po konzultaci

Možnosti provedení

REMOTE


skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	30400	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22400	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	26400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2060	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	11640	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	18600	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm police
zarážky na zboží	360	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1760	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3760	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kQ]	-400	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2240	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídícím regulátorem (Carel / Danfoss)	36000	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	6560	Kč/bm
noční roleta - manuální	2840	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vývody připojení chlazení	1200	Kč/ks

*více informací po konzultaci


VARIO H




3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




VARIO 800



VARIO 900



VARIO 1000



VARIO 1100



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

VARIO H (REMOTE)

VR130.800H	VARIO 1.25 80H-mod/C	1250	975	3,39	71 090
VR130.900H	VARIO 1.25 90H-mod/C	1250	1167	3,95	72 890
VR130.1000H	VARIO 1.25 100H-mod/C	1250	1358	4,26	74 790
VR130.1100H	VARIO 1.25 110H-mod/C	1250	1549	4,89	76 790
VR150.800H	VARIO 1.88 80H-mod/C	1875	1463	5,08	102 390
VR150.900H	VARIO 1.88 90H-mod/C	1875	1750	5,93	104 890
VR150.1000H	VARIO 1.88 100H-mod/C	1875	2037	6,39	107 690
VR150.1100H	VARIO 1.88 110H-mod/C	1875	2324	7,33	110 390
VR160.800H	VARIO 2.50 80H-mod/C	2500	1951	6,78	111 490
VR160.900H	VARIO 2.50 90H-mod/C	2500	2333	7,9	114 290
VR160.1000H	VARIO 2.50 100H-mod/C	2500	2716	8,53	117 390
VR160.1100H	VARIO 2.50 110H-mod/C	2500	3098	9,78	120 490
VR170.800H	VARIO 3.13 80H-mod/C	3125	2438	8,47	141 790
VR170.900H	VARIO 3.13 90H-mod/C	3125	2917	9,88	145 090
VR170.1000H	VARIO 3.13 100H-mod/C	3125	3395	10,66	141 090
VR170.1100H	VARIO 3.13 110H-mod/C	3125	3873	12,22	152 890
VR180.800H	VARIO 3.75 80H-mod/C	3750	2926	10,16	143 390
VR180.900H	VARIO 3.75 90H-mod/C	3750	3500	11,85	146 890
VR180.1000H	VARIO 3.75 100H-mod/C	3750	4074	12,79	150 590
VR180.1100H	VARIO 3.75 110H-mod/C	3750	4647	14,66	154 590
VR800EH	VARIO HEAD 80H-mod/C	1700	1429	5,12	155 590
VR900EH	VARIO HEAD 90H-mod/C	1900	1606	6,48	159 790
VR1000EH	VARIO HEAD 100H-mod/C	2100	1782	7,9	164 490
VR1100EH	VARIO HEAD 110H-mod/C	2300	1959	10,01	168 890

Varianty provedení zařízení

REMOTE

DP	posuvné dveře s izolačním sklem (VARIO DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+15200	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (VARIO DU)	+16800	Kč/bm

Standard

REMOTE

inovativní systém horního montážního profilu (umožňuje montáž posuvných nebo křídlových dveří)	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (dvojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
dolní vývody připojení chlazení	+

*více informací po konzultaci

Možnosti provedení

REMOTE


skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	30400	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22400	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	26400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2060	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	11640	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	18600	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm police
zarážky na zboží	360	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1760	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3760	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-400	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2240	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídicím regulátorem (Carel / Danfoss)	36000	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	6560	Kč/bm
noční roleta - manuální	2840	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vývody připojení chlazení	1200	Kč/ks

*více informací po konzultaci

PROXIMA SLIM OPEN



+2 / +8°C



ID	Název	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PROXIMA SLIM OPEN (PLUG-IN)		NOVINKA		
PRXS100	PROXIMA SLIM OPEN 1.25	358	2	64 090
PRXS101	PROXIMA SLIM OPEN 1.88	536	3	88 190
PRXS102	PROXIMA SLIM OPEN 2.50	715	4	106 690
PRXS103	PROXIMA SLIM OPEN 3.75	1073	6	152 590
PROXIMA SLIM OPEN (REMOTE)		NOVINKA		
PRXS100-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.25-mod/C	358	2	28 090
PRXS101-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.88-mod/C	536	3	52 590
PRXS102-c	PROXIMA SLIM OPEN 2.50-mod/C	715	4	71 090
PRXS103-c	PROXIMA SLIM OPEN 3.75-mod/C	1073	6	116 590

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
připojení výhradně k externímu agregátu	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dolní vnitřní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	-
čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
horní vnitřní osvětlení + osvětlení každé police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	S	22990	Kč/kpl
dolní nerezová výstavní police	1520	1520	Kč/bm
dolní nerezová výstavní police - kyselinoodolná (0H18N9)	2480	2480	Kč/bm
nerezové výstavní police	1280	1280	Kč/bm police
nerezové výstavní police - kyselinoodolné (0H18N9)	1920	1920	Kč/bm police
nerezový rám a zadní panely	2080	2080	Kč/bm
nerezový rám a zadní panely - kyselinoodolné (0H18N9)	3680	3680	Kč/bm
nerezový čelní panel	1440	1440	Kč/bm
nerezová podstava	1520	1520	Kč/bm
elektronický regulátor teploty s registrátorem (Igloo)	1816	1816	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-310	-310	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil s regulací (Carel/Danfoss)	-	36890	Kč/kpl
chladicí okruh pro chladivo R744(CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)*	-	6800	Kč/bm
*více informací po konzultaci			

PROXIMA SLIM HOT OPEN



+30 / +60°C



ID	Název	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PROXIMA SLIM HOT OPEN (SOLO)		NOVINKA		
PRXS100H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.25	381	1,6	87 790
PRXS101H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.88	571	2,4	132 090
PRXS102H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 2.50	761	3,2	171 190
PROXIMA SLIM HOT OPEN (MOD)		NOVINKA		
PRXS100H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.25-mod	381	1,6	68 090
PRXS101H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.88-mod	571	2,4	111 490
PRXS102H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 2.50-mod	761	3,2	150 590

Standard



	PROXIMA SLIM HOT OPEN	PROXIMA SLIM HOT OPEN - mod
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
nerezová dolní police s topnými deskami	+	+
nerezové ohřevné police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
izolační boční skla vyplněné argonem se sítotiskem v černé, bílé nebo šedé barvě	+	-
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
sokl – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
opláštění ze strany obsluhy – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní konstrukce a zadní panely – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
osvětlení každé police - trubice T5 (bílá nebo cukrárenská)	+	+
elektronický regulátor teploty (Carel)	+	+

Možnosti provedení

	SOLO	MOD	
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	S	22990	Kč/kpl
dolní vnitřní police vybavená topnými rohožemi (kyselino-odolná) (OH18N9)	2080	2080	Kč/ks
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení (kyselino-odolné) (OH18N9)	1920	1920	Kč/bm
nerezový rám a zadní vnitřní stěna	2080	2080	Kč/bm police
kyselinoodolný rám a zadní vnitřní stěna (OH18N9)	3680	3680	Kč/bm
nerezový čelní panel	1440	1440	Kč/bm
nerezová podstava	1520	1520	Kč/bm

BALI

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
BALI (PLUG-IN)					
BL100	BALI 1.0	1020	530	1,7	74 990
BL101	BALI 1.3	1330	710	2,2	84 790
BL102	BALI 1.6	1630	890	2,8	90 890
BL103	BALI 1.9	1940	1060	3,4	101 490
BL104	BALI 2.5	2560	1420	4,5	119 490
BALI (REMOTE)					
BL100-c	BALI 1.0-mod/C	920	610	2	43 790
BL101-c	BALI 1.3-mod/C	1230	810	2,6	49 990
BL102-c	BALI 1.6-mod/C	1530	1010	3,4	54 190
BL103-c	BALI 1.9-mod/C	1840	1220	4	62 490
BL104-c	BALI 2.5-mod/C	2460	1630	5,4	76 790

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+13190	+13190	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+13190	+13190	Kč/bm
R290	přizpůsobeno pro chladivo R290	+3840	-	Kč/ks

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-10200	S	Kč/ks
segmentová vnější uzamykatelná roleta (pouze v případě plných bočnic)	8800	8800	Kč/bm
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	21440	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	-600	-600	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-4 800	15040	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci) týká se plných bočnic	960	960	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	-3300	17040	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	360	Kč/bm
nerezový sokl	1960	1600	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2480	2480	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	960	960	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1960	1960	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1400	1400	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1760	1760	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	6400	6400	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11680	11680	Kč/bm
zesílení polic	320	320	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	2120	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	6080	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3200	3200	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/kpl
horní vývody chlazení	-	1200	Kč/ks

TIMOR



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
TIMOR (PLUG-IN)					
TR100	TIMOR 1.0	1020	620	2	78 690
TR101	TIMOR 1.3	1330	830	2,6	89 290
TR102	TIMOR 1.6	1630	1030	3,3	96 790
TR103	TIMOR 1.9	1940	1240	3,9	105 990
TR104	TIMOR 2.5	2560	1650	5,3	128 090
TIMOR MOD/C (REMOTE)					
TR100-c	TIMOR 1.0-mod/C	920	710	2,3	47 390
TR101-c	TIMOR 1.3-mod/C	1230	950	3,1	53 290
TR102-c	TIMOR 1.6-mod/C	1530	1180	3,9	57 190
TR103-c	TIMOR 1.9-mod/C	1840	1420	4,7	63 490
TR104-c	TIMOR 2.5-mod/C	2460	1900	6,2	79 290

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+13190	+13190	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+13190	+13190	Kč/bm
R290	přizpůsobeno pro chladivo R290	+3840	-	Kč/ks

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení soklu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-10200	S	Kč/kpl
segmentová uzamykatelná vnější roleta (týká se plných izolovaných bočnic)	8800	8800	Kč/bm
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	21440	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	600	-800	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-4 800	15040	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	960	960	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	-3300	17040	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	-	Kč/bm
nerezový sokl	1960	-	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2480	2480	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	960	960	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1960	1960	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1400	1400	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1760	1760	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	6400	6400	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11680	11680	Kč/bm
zesílení polic	320	320	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	2120	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	6080	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3200	3200	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1200	Kč/ks

TOBAGO 3



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
TOBAGO 3 (REMOTE) NOVINKA					
TB330	Tobago 3/1.25-mod/C	1250	440	2,1	62 490
TB350	Tobago 3/1.88-mod/C	1875	660	3,2	82 590
TB360	Tobago 3/2.50-mod/C	2500	880	4,3	103 190
TB380	Tobago 3/3.75-mod/C	3750	1320	6,4	143 490

Varianty provedení zařízení

REMOTE

DP-Clear	posuvné dveře (DP) full transparent se systémem měkkého dovírání dveří	+13200	Kč/bm
----------	--	--------	-------

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
plný horní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
noční roleta - manuální	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sífonový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení

REMOTE


skleněné bočnice z izolačních skel nebo zrcadel	25600	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	760	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního opláštění a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1800	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7040	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11280	Kč/bm
dodatečné LED osvětlení police	1960	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	Kč/bm police
pevný předěl PETG (vívak)	3360	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace teploty	1760	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče	2240	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl

*více informací po konzultaci

TOBAGO 2



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
TOBAGO 2 (REMOTE)					
TB230	Tobago 2/1.25-mod/C	1250	440	2,1	59 590
TB250	Tobago 2/1.88-mod/C	1875	660	3,2	77 790
TB260	Tobago 2/2.50-mod/C	2500	880	4,3	97 190
TB280	Tobago 2/3.75-mod/C	3750	1320	6,4	135 290
TB200E	Tobago 2 HEAD-mod/C	1960	660	3,2	115 290

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
plný horní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
noční roleta - manuální	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení



REMOTE

skleněné bočnice s izolačních skel nebo zrcadel (TOBAGO 2 HEAD ve STANDARDU)	25600	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu	760	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu	440	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2060	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7040	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11280	Kč/bm
dodatečné LED osvětlení police	1960	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	Kč/bm police
pevný předěl PETG (vivak)	3360	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	440	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace teploty	1760	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	600	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče	2240	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
*více informací po konzultaci		

KING AT



+1 / +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem[dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
KING AT (PLUG-IN)					
KG100AT	KING 1.0 AT	1000	748	2,8	78 090
KG101AT	KING 1.3 AT	1310	966	3,7	90 290
KG102AT	KING 1.6 AT	1610	1208	4,6	101 790
KG103AT	KING 1.9 AT	1920	1449	5,5	119 190
KG104AT	KING 2.5 AT	2540	1944	7,4	147 590
KING AT MOD/C (REMOTE)					
KG100AT-c	KING 1.0 AT	920	748	2,8	38 690
KG101AT-c	KING 1.3 AT	1230	966	3,7	45 790
KG102AT-c	KING 1.6 AT	1530	1208	4,6	53 690
KG103AT-c	KING 1.9 AT	1840	1449	5,5	63 790
KG104AT-c	KING 2.5 AT	2460	1944	7,4	78 690

Varianty provedení zařízení

PLUG-IN REMOTE

DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vyklučuje ze standardu manuální rolety)	+14510	+14510	Kč/bm
----	---	--------	--------	-------

KING DP-AT



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
otevíratelný podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5100	S	Kč/ks
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	14400	Kč/kpl
izolační skla v bočnicích	3560	3560	Kč/kpl
izolační zrcadla v bočnicích	5280	5280	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	960	960	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	2 240	16640	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	2680	2680	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1040	1040	Kč/bm
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	520	520	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1960	1960	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7160	7160	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	12520	12520	Kč/bm
zesílení polic	320	320	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3400	3400	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1200	Kč/ks
automatické odpařování kondenzátu	6080	-	Kč/ks

KING EVO



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

KING EVO (PLUG-IN)

KG200AT	KING EVO 1.0 AT	1000	748	2,8	94 890
KG201AT	KING EVO 1.3 AT	1310	966	3,7	107 690
KG202AT	KING EVO 1.6 AT	1610	1208	4,6	120 890
KG203AT	KING EVO 1.9 AT	1920	1449	5,5	143 490
KG204AT	KING EVO 2.5 AT	2540	1944	7,4	169 990

KING EVO MOD/C (REMOTE)

KG200AT-c	KING EVO 1.0 AT-c	920	748	2,8	52 590
KG201AT-c	KING EVO 1.3 AT-c	1230	966	3,7	61 090
KG202AT-c	KING EVO 1.6 AT-c	1530	1208	4,6	72 490
KG203AT-c	KING EVO 1.9 AT-c	1840	1449	5,5	81 990
KG204AT-c	KING EVO 2.5 AT-c	2460	1944	7,4	99 490
KG280AT-c	KING EVO 3.75 AT-c	3750	2910	11,2	155 790

Variety provedení zařízení

REMOTE

DP	posuvné dveře s izolačním sklem se systémem měkkého do- vírání dveří (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+15200	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem DU (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+16800	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	O	+
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-1	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
inovativní systém horního montážního profilu	+	+
vnitřní horní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
plexi zarážka na zboží PETG	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5100	S	Kč/ks
skleněné bočnice s izolačním sklem (sítotisk)	12400	27200	Kč/kpl
skleněné bočnice s izolačním sklem (plný sítotisk, vnitřní zrcadlo)	6800	21600	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	14800	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	2240	17040	Kč/kpl
nestandardní barva plných bočnic (pouze po konzultaci)	1160	1160	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	480	480	Kč/bm
nestandardní barva horního alu profilu (pouze po konzultaci)	480	480	Kč/bm
nerezový čelní panel	2760	2760	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1960	1960	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7160	7160	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	12520	12520	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - magnetický LED profil s možností změny umístění	2080	2080	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1760	1760	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2040	2040	Kč/bm
lakovaný výparník	1760	1760	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2240	2240	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3400	3400	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1200	Kč/ks

COSTA



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
COSTA MOD/C (REMOTE)					
PA101-c/dp	COSTA 1.3-mod/C	1230	780	2,6	53 490
PA104-c/dp	COSTA 2.5-mod/C	2460	1500	5,2	90 590

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
posuvné dveře s izolačním sklem - samozavírání	+
barevné provedení soklu čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+
vnitřní boční osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zesílené výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+

Možnosti provedení



REMOTE

izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	14400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	960	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	16640	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	240	Kč/bm
nerezový sokl	680	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	Kč/bm
nerezový čelní dolní panel	2120	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1400	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1760	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	6440	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11800	Kč/bm
zarážka na zboží	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3200	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
horní vývody chlazení	1200	Kč/ks

PAROS



+3 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PAROS (PLUG-IN)					
PA100	PAROS 1.0	1000	500	1,7	56 690
PA101	PAROS 1.3	1310	670	2,2	64 090
PA102	PAROS 1.6	1610	840	2,8	75 990
PA103	PAROS 1.9	1920	1000	3,4	87 890
PA104	PAROS 2.5	2540	1280	4,5	107 290
PAROS MOD/C (REMOTE)					
PA100-c	PAROS 1.0-mod/C	920	580	2	34 390
PA101-c	PAROS 1.3-mod/C	1230	780	2,6	40 690
PA102-c	PAROS 1.6-mod/C	1530	970	3,4	48 690
PA103-c	PAROS 1.9-mod/C	1840	1170	4	56 690
PA104-c	PAROS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4	71 190

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-4200	S	Kč/kpl
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	9600	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	2680	2680	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	14400	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	960	960	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	7040	16640	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	360	Kč/bm
nerezový sokl	1960	1600	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2480	2480	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1040	1040	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1960	1960	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1400	1400	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1760	1760	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	6440	6440	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11800	11800	Kč/bm
zesílení polic	320	320	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	2120	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	6290	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3290	3290	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1820	1820	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	620	620	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1250	Kč/ks

RODOS



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
RODOS (PLUG-IN)					
RS100	RODOS 1.0	1000	500	1,7	58 590
RS101	RODOS 1.3	1310	670	2,2	66 190
RS102	RODOS 1.6	1610	840	2,8	78 390
RS103	RODOS 1.9	1920	1000	3,4	89 790
RS104	RODOS 2.5	2540	1280	4,5	110 690
RODOS MOD/C (REMOTE)					
RS100-c	RODOS 1.0-mod/C	920	580	2	36 190
RS101-c	RODOS 1.3-mod/C	1230	780	2,6	42 790
RS102-c	RODOS 1.6-mod/C	1530	970	3,4	51 090
RS103-c	RODOS 1.9-mod/C	1840	1170	4	59 590
RS104-c	RODOS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4	74 690

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-4920	S	Kč/ks
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-	11200	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	3200	3200	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4000	15200	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	960	1760	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	6720	17920	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	360	Kč/bm
nerezový sokl	1960	1600	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2480	2480	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1040	1040	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1960	1960	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1400	1400	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1760	1760	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	6440	6440	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	11800	11800	Kč/bm
zesílení polic	320	320	Kč/bm police
zarážka na zboží	360	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	1960	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1400	1400	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	1960	1960	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	2120	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	6080	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3200	3200	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1200	Kč/ks

MILOO



+6 / +12°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MILOO MOD/C (REMOTE)					
MI200	MILOO 2/1.0	920	150	0,9	35 390
MI201	MILOO 2/1.3	1230	200	1,1	41 290
MI202	MILOO 2/1.6	1530	260	1,7	50 890
MI203	MILOO 2/1.9	1840	310	2	58 090
MI204	MILOO 2/2.5	2460	410	2,3	66 390

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nerezový vnitřní plášť	+
háky na maso - 2 úrovně	+
automatické odtávání	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení



REMOTE

ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6400	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	2720	Kč/kpl
izolované plně bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	7600	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	1760	Kč/kpl
nerezové plně izolované bočnice	9600	Kč/kpl
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1040	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	4480	Kč/bm
manuální roleta	2080	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

RAPHAEL



+3 / +10°C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
RAPHAEL (PLUG-IN)					
RA51	RAPHAEL 1.0	980	240	1,5	52 090

Standard

REMOTE

zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení	+
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
barevné provedení soklu a čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní a horní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení




PLUG-IN

nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	Kč/bm
nerezový sokl	1960	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2480	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	1600	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	4480	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	8240	Kč/bm
zarážka na zboží	360	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1960	Kč/bm police
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2120	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

MAX



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MAX (PLUG-IN)					
MX100	MAX	600	118	1,2	32 890

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
sokl, čelní horní a dolní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní plášť - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní osvětlení - LED trubice	+
skleněné výstavní police	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	360	Kč/ks
nerezový horní panel	680	Kč/ks
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	280	Kč/ks
nerezový čelní panel	520	Kč/ks
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	360	Kč/ks
nerezový sokl	680	Kč/ks
nestandardní barva vnitřního pláště (pouze po konzultaci)	680	Kč/ks
nerezový vnitřní plášť	1400	Kč/ks
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	2480	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

MAXIM



+2/ +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
MAXIM (PLUG-IN)			
MXM100	MAXIM 1.25	1250	125 590

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
vnitřní i vnější plášť - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
plastové bočnice s černým nebo šedým sítotiskem	+
2 skleněné výstavní police	+
boční LED osvětlení	+
nožky sloužící k vyrovnání zařízení	+
možnost sestavení side-by-side	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení

MAXIM

nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	790	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	450	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště (pouze po konzultaci)	1820	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť	7250	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	11620	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	450	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1820	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	620	Kč/ks
sestava koleček	4410	Kč/kp

103



chladicí skříně

EWA P	85
EWA 1	87
EWA 500.1 NÁPOJOVÁ	89
JOLA P	91
JOLA 1	93
JOLA 700.1 NÁPOJOVÁ	95
OLA P	97
OLA 2	99
OLA 1400.2 NÁPOJOVÁ	101
MALTA P	103
MALTA 1	105

EWA P



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
EWA P					
EW100.P	EWA 500.P	620	500	1,4	36 790
EWA P AG					
EW100.P/AG	EWA 500.P AG	620	500	1,4	36 290

Varianty provedení zařízení

		EWA P	EWA P AG	
S	zařízení se statickým chlazením	+1440	+1440	Kč/ks

Standard

	EWA P	EWA P AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
elektronický regulátor teploty (lgloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+



Možnosti provedení

	EWA P	EWA P AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3560	3560	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4800	4800	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3760	3760	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2320	2320	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené rošty	1120	1120	Kč/kpl
chromované rošty	1760	1760	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	2680	2680	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	760	760	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	960	960	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 9 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	17920	17920	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

EWA 1



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
EWA 1					
EW100.1	EWA 500.1	620	500	1,4	38 190
EWA 1 AG					
EW100.1/AG	EWA 500.1 AG	620	500	1,4	37 890

Varianty provedení zařízení:

		EWA 1	EWA 1 AG	
S	zařízení se statickým chlazením	+1440	+1440	Kč/ks
2	zařízení s prosklenou zadní částí izolačním sklem	+1280	-	Kč/ks

Standard

	EWA 1	EWA 1 AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
prosklené křídlové dveře s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+

Možnosti provedení

	EWA 1	EWA 1 AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3560	3560	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4800	4800	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3760	3760	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2320	2320	Kč/ks
samoavírací křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené rošty	1120	1120	Kč/kpl
chromované rošty	1760	1760	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	2680	2680	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	760	760	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	960	960	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 9 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	17920	17920	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks


EWA 1 NÁPOJOVÁ



+1 / +10°C



EWA 500.1



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
EW100.1	EWA 500.1	620	500	1,4	38 190

Standard



EWA 1 NAP

dynamické chlazení	+
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+
vnější černé opláštění	+
vnitřní černé opláštění	+
plně křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+
samodovírání křídlových dveří	+
ekologická polyuretanová izolace	+
5 ks (úrovni) perforovaných polic z černě potaženého plechu	+
cenové lišty v černé barvě	+
podsvětlený horní panel LED - bílá barva plexi	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
inovativní svíslé vnitřní osvětlení - profily LED 5700K - 2 ks	+
elektronický regulátor teploty (lgloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

JOLA P



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA P					
JO100.P	JOLA 700.P	820	700	0,63	38 890
JOLA P AG					
JO100.P/AG	JOLA 700.P AG	820	700	2,2	38 390

Standard

	JOLA P	JOLA P AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA P	JOLA P AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3760	3760	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	5000	5000	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3920	3920	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2320	2320	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené rošty	1600	1600	Kč/kpl
chromované rošty	2480	2480	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	3400	3400	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	920	920	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1320	1320	Kč/ks
dodatečné svíslé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 9 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	19680	19680	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

JOLA



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA 1					
JO100.1	JOLA 700.1	820	700	1,03	40 890
JOLA 1 AG					
JO100.1/AG	JOLA 700.1 AG	820	700	2,2	40 490

Variety provedení zařízení:

		JOLA 1	JOLA 1 AG	
S	zařízení se statickým chlazením	+1600	+1600	Kč/ks
2	zařízení s prosklenou zadní částí izolačním sklem	+1440	-	Kč/ks

Standard

	JOLA 1	JOLA 1 AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
prosklené křídlové dveře s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+

Možnosti provedení

	JOLA 1	JOLA 1 AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3400	3400	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3760	3760	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2480	2480	Kč/ks
samoavírací křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené rošty	1600	1600	Kč/kpl
chromované rošty	2480	2480	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	3400	3400	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	600	600	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	1000	1000	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1160	1160	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1400	1400	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 9 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	19680	19680	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks


JOLA 1 NÁPOJOVÁ



+1 / +10°C



JOLA 700.1



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
----	-------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------

JOLA 700.1 NÁPOJOVÁ

JO100.1	JOLA 700.1	820	700	2,2	40 890
---------	------------	-----	-----	-----	--------

Standard


JOLA 1 NAP

dynamické chlazení	+
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+
vnější černé opláštění	+
vnitřní černé opláštění	+
plně křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+
samodovírání křídlových dveří	+
ekologická polyuretanová izolace	+
5 ks (úrovni) perforovaných polic z černě potaženého plechu	+
cenové lišty v černé barvě	+
podsvětlený horní panel LED - bílá barva plexi	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
inovativní svislé vnitřní osvětlení - profily LED 5700K - 2 ks	+
elektronický regulátor teploty (lgloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+


OLA P



+1 / +10°C



OLA P



OLA P AG



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA P					
OL100.P	OLA 1400.P	1635	1400	4,3	60 890
OLA P AG					
OL100.P/AG	OLA 1400.P AG	1635	1400	4,3	60 190

Varianty provedení zařízení

		OLA P	OLA P AG	
S	zařízení se statickým chlazením	2800	2800	Kč/ks
DP	zařízení s posuvnými dveřmi	2080	-	Kč/ks

Standard

	OLA P	OLA P AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
elektronický regulátor teploty (IglOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+


Možnosti provedení

	OLA P	OLA P AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	6440	6440	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	4640	4640	Kč/ks
samoavírací křídlových dveří	1400	1400	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	880	880	Kč/ks
zesílené rošty	3200	3200	Kč/kpl
chromované rošty	5000	5000	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	6800	6800	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	920	920	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1320	1320	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 18 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	38400	38400	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	10720	10720	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks


OLA 2



+1 / +10°C



OLA 2



OLA 2 AG

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA 2					
OL100.2	OLA 1400.2	1635	1400	4,3	64 790
OLA 2 AG					
OL100.2/AG	OLA 1400.2 AG	1635	1400	4,3	63 890

Varianty provedení zařízení

		OLA 2	OLA 2 AG	
S	zařízení se statickým chlazením	2800	2800	Kč/ks
4	zařízení s prosklenou zadní částí izolačním sklem	2560	-	Kč/ks
DP	zařízení s posuvnými dveřmi	2080	-	Kč/ks

Standard

	OLA 2	OLA 2 AG
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
prosklené křídlové dveře s izolačním sklem	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
vnitřní svislé LED osvětlení	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+

Možnosti provedení

	OLA 2	OLA 2 AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	6440	6440	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	4640	4640	Kč/ks
samozaírání křídlových dveří	1400	1400	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	880	880	Kč/ks
zesílené rošty	3200	3200	Kč/kpl
chromované rošty	5000	5000	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	6800	6800	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	920	920	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1320	1320	Kč/ks
vnitřní konstrukce s 18 nerezovými zásuvkami (vylučuje vnitřní osvětlení)	38400	38400	Kč/kpl
automatické odpařování kondenzátu	680	680	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	10720	10720	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks



OLA 2 NÁPOJOVÁ



+1 / +10°C



OLA 1400.2



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA 1400.2 NÁPOJOVÁ					
OL100.2	OLA 1400.2	1635	1400	4,4	64 790

Varianty provedení zařízení

OLA 2 NAP

DP	zařízení s posuvnými dveřmi	2080	Kč/ks
----	-----------------------------	------	-------

Standard


OLA 2 NAP

dynamické chlazení	+
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+
vnější černé opláštění	+
vnitřní černé opláštění	+
křídlové dveře s izolačním sklem	+
samodovírání křídlových dveří	+
ekologická polyuretanová izolace	+
10 ks (5 úrovní) perforovaných polic z černě potaženého plechu	+
cenové lišty v černé barvě	+
podsvětlený horní panel LED - bílá barva plexi	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
inovativní svislé vnitřní osvětlení - profily LED 5700K - 4 ks	+
elektronický regulátor teploty (Igluo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

MALTA P



+3 / +7°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MALTA P					
ML100.P	MALTA 300.P	500	300	0,8	34 590

Varianty provedení zařízení

MALTA P

S	zařízení se statickým chlazením	1440	Kč/ks
---	---------------------------------	------	-------

Standard

MALTA P

zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+
plně křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+
ekologická polyuretanová izolace	+
4 perforované nerezové police + dolní základní police	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení


MALTA P

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3400	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4640	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3200	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2240	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	Kč/ks
dodatečná nerezová police - perforovaná + sada úchyty	880	Kč/ks
vertikální vnitřní osvětlení - zářivka LED	1960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	Kč/ks

MALTA 1



+3 / +7°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
MALTA 1					
ML100	MALTA 300.1	500	300	0,8	36 090

Varianty provedení zařízení

MALTA 1

S	zařízení se statickým chlazením	1440	Kč/ks
---	---------------------------------	------	-------

Standard

MALTA 1

zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+
plně křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+
ekologická polyuretanová izolace	+
4 perforované nerezové police + dolní základní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
dvojitě svíslé vnitřní osvětlení - žárovky LED	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

MALTA 1

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3400	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4640	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3200	Kč/ks
horizontálně dělené dveře	2240	Kč/ks
samoavírací křídlových dveří	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	Kč/ks
dodatečná nerezová police - perforovaná + sada úchyty	880	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	Kč/ks

104


gastro chladicí skříně

JOLA P GASTRO	109
JOLA 1 GASTRO	111
OLA P GASTRO	113
OLA 2 GASTRO	115


JOLA P GASTRO



+1 / +10°C



JOLA P GASTRO



JOLA P AG GASTRO



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA P GASTRO					
JO100.P/GASTRO	JOLA 700.P GASTRO	700	700	2,1	38 890
JOLA P AG GASTRO					
JO100.P/AG/GASTRO	JOLA 700.P AG GASTRO	700	700	2,1	38 390

Standard

	JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní rám s vodicími lištami pro GN 1/1 nádoby	+	+
5 ks (úrovni) zesílených polic s regulací výšky zavěšení + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+


Možnosti provedení

	JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3760	3760	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	5000	5000	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	3200	3200	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené chromované rošty	1200	1200	Kč/kpl
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1560	1560	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
automatické odpařování kondenzátu	704	704	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks


JOLA 1 GASTRO



+1 / +10°C



JOLA 1 GASTRO



JOLA 1 AG GASTRO



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA 1 GASTRO					
JO100.1/GASTRO	JOLA 700.1 GASTRO	700	700	2.1	40 890
JOLA 1 AG GASTRO					
JO100.1/AG/GASTRO	JOLA 700.1 AG GASTRO	700	700	2.1	40 490

Standard

	JOLA 1 GASTRO	JOLA 1 AG GASTRO
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+
křídlové dveře s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní rám s vodicími lištami pro GN 1/1 nádoby	+	+
5 ks (úrovni) zesílených polic s regulací výšky zavěšení + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA 1 GASTRO	JOLA 1 AG GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3760	3760	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	5000	5000	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	3200	3200	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	680	680	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
vypínač ventilátoru při otevření dveří	440	440	Kč/ks
zesílené chromované rošty	1200	1200	Kč/kpl
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1560	1560	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
zařízení s rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C	8960	8960	Kč/ks
automatické odpařování kondenzátu	704	704	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

OLA P GASTRO



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA P GASTRO					
OL100.P/GASTRO	OLA 1400.P GASTRO	1400	1400	4,3	68 590
OLA P AG GASTRO					
OL100.P/AG/GASTRO	OLA 1400.P AG GASTRO	1400	1400	4,3	67 790

Standard

	OLA P GASTRO	OLA P AG GASTRO
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+
plné křídlové dveře	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní rám s vodicími lištami přizpůsobený pro GN 1/1 kontejnery	+	+
10 ks (5 úrovní) zesílených síťovaných polic s výškovým nastavením + základní spodní police	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	OLA P GASTRO	OLA P AG GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	6240	6240	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	1400	1400	Kč/kpl
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/kpl
vypínač ventilátoru při otevření dveří	880	880	Kč/kpl
chromované rošty	2400	2400	Kč/kpl
dodatečný rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + zásuvy	1560	1560	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
zařízení s teplotním rozsahem od -6 °C do 0 °C	10720	10720	Kč/ks
automatický odpařování kondenzátu	704	704	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

OLA 2 GASTRO



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA 2 GASTRO					
OL100.2/GASTRO	OLA 1400.2 GASTRO	1400	1400	4,3	75 290
OLA 2 AG GASTRO					
OL100.2/AG/GASTRO	OLA 1400.2 AG GASTRO	1400	1400	4,3	74 490

Standard

	OLA 2 GASTRO	OLA 2 AG GASTRO
zabudovaný chladicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný chladicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+
křídlové dveře s izolačním sklem	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní rám s vodicími lištami přizpůsobený pro GN 1/1 kontejnery	+	+
10 ks (5 úrovní) zesílených síťovaných polic s výškovým nastavením + základní spodní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	+
dvojitě svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	OLA 2	OLA 2 AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	6240	6240	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	1400	1400	Kč/kpl
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/kpl
vypínač ventilátoru při otevření dveří	880	880	Kč/kpl
chromované rošty	2400	2400	Kč/kpl
dodatečný rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + zásuvy	1560	1560	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
zařízení s teplotním rozsahem od -6 ° C do 0 ° C	10720	10720	Kč/ks
automatický odpařování kondenzátu	704	704	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

105



mrazicí skříně

EWA P M	119
EWA 1 M	121
JOLA P M	123
JOLA 1 M	125
OLA P M	127
OLA 2 M	129

EWA P M



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
EWA P M					
EW100.P/M	EWA 500.P M	660	500	1,4	53 690
EWA P AG M					
EW100.P/AG/M	EWA 500.P AG M	660	500	1,4	52 990

Standard

	EWA P M	EWA P AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívavý rám dveří	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	EWA P M	EWA P AG M	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3560	3560	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4800	4800	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3760	3760	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené rošty	1120	1120	Kč/kpl
chromované rošty	1760	1760	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	2680	2680	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	760	760	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	960	960	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

EWA 1 M



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
EWA 1 M					
EW100.1M	EWA 500.1 M	660	500	1,4	63 790
EWA 1 AG M					
EW100.1/AG/M	EWA 500.1 AG M	660	500	1,4	62 990

Standard

	EWA 1 M	EWA 1 AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívavý rám dveří	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+



Možnosti provedení

	EWA 1	EWA 1 AG	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3200	3200	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4480	4480	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3560	3560	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené rošty	1120	1120	Kč/kpl
chromované rošty	1760	1760	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	2680	2680	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	600	600	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	840	840	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1160	1160	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

JOLA P M



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA P M					
JO100.P/M	JOLA 700.P M	820	700	2,2	56 490
JOLA P AG M					
JO100.P/AG/M	JOLA 700.P AG M	820	700	2,2	55 690

Standard

	JOLA P M	JOLA P AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezové vnitřní opláštění	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívaný rám dveří	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA P M	JOLA P AG M	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3760	3760	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	5000	5000	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	3920	3920	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené rošty	1600	1600	Kč/kpl
chromované rošty	2480	2480	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	3400	3400	Kč/kpl
dodatečný rošt + zásuvy	520	520	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	920	920	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1040	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

JOLA 1 M



-18 / -12°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA 1 M					
JO100.1M	JOLA 700.1 M	820	700	2,2	70 090
JOLA 1 AG M					
JO100.1/AG/M	JOLA 700.1 AG M	820	700	2,2	69 190



ID



Název



Délka [mm]



Užitný objem [dm³]



Výstavní plocha [m²]



Teplotní rozsah [°C]

Standard

	JOLA 1 M	JOLA 1 AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
prosklené křídlové dveře s ohříváním izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívání rám dveří	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlení horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA 1 M	JOLA 1 AG M	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3400	3400	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	3760	3760	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené rošty	1600	1600	Kč/kpl
chromované rošty	2480	2480	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	3400	3400	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	600	600	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	1000	1000	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1160	1160	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1400	1400	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

OLA P M



-18 / -12°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA P M					
OL100.P/M	OLA 1400.P M	1675	1400	4,4	73 990
OLA P AG M					
OL100.P/AG/M	OLA 1400.P AG M	1675	1400	4,4	71 990

Standard

	OLA P M	OLA P AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
plné křídlové dveře	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívaný rám dveří	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	OLA P M	OLA P AG M
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640 Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240 Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	6440	6440 Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240 Kč/ks
zámek dveří s klíčem	2120	2120 Kč/ks
zesílené rošty	3200	3200 Kč/kpl
chromované rošty	5000	5000 Kč/kpl
zesílené chromované rošty	6800	6800 Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	520	520 Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	920	920 Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1040	1040 Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1320	1320 Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600 Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600 Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040 Kč/ks

OLA 2 M



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA 2 M					
OL100.2/M	OLA 1400.2 M	1675	1400	4,4	111 090
OLA 2 AG M					
OL100.2/AG/M	OLA 1400.2 AG M	1675	1400	4,4	109 090

Standard

	OLA 2 M	OLA 2 AG M
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní opláštění - bílé potažené polyesterem	+	+
prosklené křídlové dveře s ohříváním izolačním sklem	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívání rám dveří	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlení horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vnitřní svíslé LED osvětlení	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	OLA 2 M	OLA 2 AG M	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4480	4480	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8040	8040	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	6240	6240	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/ks
zesílené rošty	3200	3200	Kč/kpl
chromované rošty	5000	5000	Kč/kpl
zesílené chromované rošty	6800	6800	Kč/kpl
dodatečný rošt + komplet úchytů	600	600	Kč/ks
dodatečný zesílený rošt + komplet úchytů	1000	1000	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + komplet úchytů	1160	1160	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + komplet úchytů	1400	1400	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

106



gastro mrazící skříně

JOLA P M GASTRO	133
JOLA 1 M GASTRO	135
OLA P M GASTRO	137
OLA 2 M GASTRO	139

JOLA P M GASTRO



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA P M GASTRO					
JO100.P/M/GASTRO	JOLA 700.P M GASTRO	700	700	2,1	60 890
JOLA P AG M GASTRO					
JO100.P/AG/M/GASTRO	JOLA 700.P AG M GASTRO	700	700	2,1	59 990

Standard

	JOLA P M GASTRO	JOLA P AG M GASTRO
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezové vnitřní opláštění	+	+
plné křídlové dveře - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívavý rám dveří	+	+
vnitřní konstrukce se zásuvy na GN 1/1	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3760	3760	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	5000	5000	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	3200	3200	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené chromované rošty	1040	1040	Kč/kpl
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1240	1240	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1400	1400	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

JOLA 1 M GASTRO



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA 1 M GASTRO					
JO100.1/M/GASTRO	JOLA 700.1 M GASTRO	700	700	2,1	73 890
JOLA 1 AG M GASTRO					
JO100.1/AG/M/GASTRO	JOLA 700.1 AG M GASTRO	700	700	2,1	72 990

Standard

	JOLA 1 M GASTRO	JOLA 1 AG M GASTRO
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezové vnitřní opláštění	+	+
prosklené křídlové dveře s ohříváním izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívání rám dveří	+	+
vnitřní konstrukce se zásuvy na GN 1/1	+	+
5 ks polic roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
jednostranné svislé vnitřní osvětlení - LED	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení

	JOLA 1 M GASTRO	JOLA 1 AG M GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	3400	3400	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselině-odolné)	3040	3040	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	1040	1040	Kč/ks
zesílené chromované rošty	1040	1040	Kč/kpl
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1520	1520	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

OLA P M GASTRO



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA P M GASTRO					
OL100.P/M/GASTRO	OLA 1400.P M GASTRO	1400	1400	4,3	84 090
OLA P AG M GASTRO					
OL100.P/AG/M/GASTRO	OLA 1400.P AG M GASTRO	1400	1400	4,3	82 190

Standard

	OLA P M GASTRO	OLA P AG M GASTRO
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezové vnitřní opláštění	+	+
plné křídlové dveře	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívavý rám dveří	+	+
vnitřní konstrukce se zásuvy na GN 1/1	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Iglloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+



Možnosti provedení

	OLA P M GASTRO	OLA P AG M GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4640	4640	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8240	8240	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	6240	6240	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/kpl
chromované rošty	2120	2120	Kč/kpl
dodatečný rošt + zásuvy	1240	1240	Kč/ks
dodatečný chromovaný rošt + zásuvy	1400	1400	Kč/ks
dodatečné svislé vnitřní LED osvětlení	1960	1960	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

OLA 2 M GASTRO



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
OLA 2 M GASTRO					
OL100.2/M/GASTRO	OLA 1400.2 M GASTRO	1400	1400	4,3	115 490
OLA 2 AG M GASTRO					
OL100.2/AG/M/GASTRO	OLA 1400.2 AG M GASTRO	1400	1400	4,3	113 390

Standard

	OLA 2 M GASTRO	OLA 2 AG M GASTRO
zabudovaný mrazicí agregát umístěný dole	+	-
zabudovaný mrazicí agregát umístěný nahoře	-	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+
prosklené křídlové dveře s ohříváním izolačním sklem	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
samozavírání křídlových dveří	+	+
vyhřívání rám dveří	+	+
vnitřní konstrukce se zásuvy na GN 1/1	+	+
10 ks roštů s výškovou regulací + dolní základní police	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	-
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
vnitřní svislé LED osvětlení	+	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	OLA 2 M GASTRO	OLA 2 AG M GASTRO	
nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	4480	4480	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	8040	8040	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění	6240	6240	Kč/ks
pevný nerezový předěl (ne-hermetický)	2240	2240	Kč/ks
samozavírání křídlových dveří	1360	1360	Kč/kpl
zámek dveří s klíčem	2120	2120	Kč/ks
chromované rošty	5000	5000	Kč/kpl
dodatečný zesílený rošt + zásuvy	1320	1320	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt + zásuvy	1520	1520	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 40 mm	880	880	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 - 100 mm	1040	1040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením (funguje na základě aktivní SIM karty dodané zákazníkem)	11600	11600	Kč/kpl
převod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS	1040	1040	Kč/ks

107


mrazící ostrovy a přístěnné vitríny

ADVANTA	143
LEVEL L	145
LEVEL H	147

ADVANTA



3L1 (-18/-15°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
ADVANTA (REMOTE)					
ADV160	ADVANTA 2.50-mod/C	2500	498	1,46	121 290
ADV180	ADVANTA 3.75-mod/C	3750	1045	3,1	149 490
ADV100E	ADVANTA HEAD-mod/C	2100	600	1,8	167 290
* cena zahrnuje komplet bočnic					

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
čtyř-komorové čelní izolační sklo se sítotiskem	+
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový dolní sokl s podlahovým těsněním	+
lakovaná výstavní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
elektronický regulátor teploty Carel	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
el. odtávací tyče	+
mechanický vstříkovací ventil	+
síťonový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290*	+
*více informací po konzultaci	

Možnosti provedení


REMOTE

čtyřtě boční skla se sítotiskem (Advanta Head - standard)	49600	Kč/kpl
spojovací prvky k vytvoření ostrovu	3080	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezový čelní panel	1440	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	5120	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	8200	Kč/bm
systém prosklených posuvných vík	8160	Kč/bm
posuvný předěl (roštový) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1280	Kč/ks
chromovaný posuvný předěl (roštový)	2080	Kč/ks
energeticky úsporné komutované ventilátory (2.50 - 2ks, 3.75 - 3ks, Head - 2ks)	2880	Kč/ks
LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	3040	Kč/bm
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
provedení bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-200	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm

LEVEL L



3L1 (-18/-15°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
LEVEL L (REMOTE)					
LVL160L	LEVEL 2.50 L-mod/C	2.5	745 670	2.83 1.98	239 990
LVL180L	LEVEL 3.75 L-mod/C	3.75	1120 1010	4.24 2.96	323 590

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
systém nízkoemisních prosklených křídlových dveří (trojitě) v horní části zařízení	+
systém prosklených posuvných vík dolní části zařízení	+
čtyřtří čelní izolační sklo se sítotiskem v dolní části zařízení	+
horní čelní ALU profil – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
lakovaná výstavní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dvě úrovně roštových polic s možností změny výšky + základní police	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
elektronický regulátor teploty Carel (IR33)	+
2 x teploměr ve výstavním prostoru	+
el. odtávací tyče	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R290*	+

Možnosti provedení

REMOTE

izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22800	Kč/kpl
nestandardní barva plných bočnic	2240	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	27200	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu	440	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu	440	Kč/bm
nerezový čelní dolní panel	1440	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	10240	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	16400	Kč/bm
chromované roštové police v horní výstavní ploše	960	Kč/bm police
posuvný roštový předěl bonety - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1280	Kč/ks
posuvný roštový předěl bonety - chromovaný	2080	Kč/ks
energeticky úsporné komutované ventilátory (2.50 - 5ks, 3.75 - 5ks)	2880	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
provedení bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1200	Kč/ks


LEVEL H



3L1 (-18/-15°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
LEVEL H (REMOTE)					
LVL160H	LEVEL 2.50 H-mod/C	2.5	930 670	3.78 1.98	274 090
LVL180H	LEVEL 3.75 H-mod/C	3.75	1390 1010	5.66 2.96	368 790



Standard

REMOTE

výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
systém nízkoemisních prosklených křídlových dveří (trojitě) v horní části zařízení	+
systém prosklených posuvných vík dolní části zařízení	+
čtyřtuté čelní izolační sklo se síťotiskem v dolní části zařízení	+
horní čelní ALU profil – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
lakovaná výstavní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
tři úrovně roštových polic s možností změny výšky + základní police	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
2 x teploměr ve výstavním prostoru	+
el. odtávací tyče	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Možnosti provedení

REMOTE

izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22800	Kč/kpl
nestandardní barva plných bočnic (pouze po konzultaci)	2240	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	27200	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezový čelní dolní panel	1440	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	10240	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	16400	Kč/bm
chromované roštové police v horní výstavní ploše	960	Kč/bm police
posuvný roštový předěl bonety - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1280	Kč/ks
posuvný roštový předěl bonety - chromovaný	2080	Kč/ks
energeticky úsporné komutované ventilátory (2.50 - 5ks, 3.75 - 5ks)	2880	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
provedení bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-300	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1200	Kč/ks

108


mrazící vitríny a přístěnné vitríny

VARIO 3 M	NOVINKA	151
VARIO M - L		153
VARIO M - H		155
SANTIAGO M		157
BASIA M		159
KING AT M		161
KEOS		163

VARIO 3 M




3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C) /
3L1 (-22/18°C)



VARIO 3 M L



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
VARIO 3 M H (REMOTE) NOVINKA					
VRM330.1100H	VARIO 3/1.56 M 110H-mod/C	1562	1240	4,89	163 290
VRM350.1100H	VARIO 3/2.34 M 110H-mod/C	2343	1860	7,33	222 090
VRM360.1100H	VARIO 3/3.12 M 110H-mod/C	3124	2480	9,78	270 290
VRM370.1100H	VARIO 3/3.90 M 110H-mod/C	3905	3100	12,22	328 890
VARIO 3 M L (REMOTE) NOVINKA					
VRM330.1100L	VARIO 3/1.56 M 110L-mod/C	1562	1080	4,41	153 390
VRM350.1100L	VARIO 3/2.34 M 110L-mod/C	2343	1620	6,59	212 290
VRM360.1100L	VARIO 3/3.12 M 110L-mod/C	3124	2160	8,80	260 490
VRM370.1100L	VARIO 3/3.90 M 110L-mod/C	3905	2700	10,99	318 990



VARIO 3 M H

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s izolačním sklem - full transparent	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívavý rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
6 úrovní [pro verzi H], 5 úrovní [pro verzi L] výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
inovativní svíslé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty	+
mechanický vstřikovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
spodní výstup chladicí trubky	+

*více informací po konzultaci


Možnosti provedení

REMOTE

izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22000	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	26000	Kč/kpl
nestandardní barva izolovaných plných bočnic (pouze po konzultaci)	1192	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	456	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	456	Kč/bm
nestandardní barva vnitřku a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2056	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění a výstavní police	11992	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění a výstavní police (kyselině-odolné)	19160	Kč/bm
lakovaný výparník	1648	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	3872	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	456	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	Kč/ks
elektronický vstřikovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	37080	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem)	6800	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1240	Kč/ks
*tloušťka izolované bočnice - 60mm		

VARIO M - L

3L1 (-22/-18°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
VARIO M - L MOD/C (REMOTE)					
VRM156.1000L	VARIO M 1.56L mod/C/2	1564	1256	4.5	157 990
VRM234.1000L	VARIO M 2.34L mod/C/3	2342	1884	6.8	217 790
VRM312.1000L	VARIO M 3.12L mod/C/4	3123	2512	9.1	269 790
VRM390.1000L	VARIO M 3.90L mod/C/5	3898	3139	11.4	330 890

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s vyhříváním izolačním sklem	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívání rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
4 řady roštových zesílených polic s možností změny výšky a úhlu zavěšení + dolní základní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
inovativní svislé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sífonový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Možnosti provedení


REMOTE

izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22000	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	26000	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezový dolní čelní panel	1440	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	10840	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	17800	Kč/bm
chromované zesílené rošty	960	Kč/bm police
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	3760	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1200	Kč/ks

VARIO M - H



3L1 (-22/-18°C)





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
VARIO M - H MOD/C (REMOTE)					
VRM156.1000H	VARIO M 1.56H mod/C/2	1564	1416	5.4	176 290
VRM234.1000H	VARIO M 2.34H mod/C/3	2342	2109	8.2	239 990
VRM312.1000H	VARIO M 3.12H mod/C/4	3123	2823	10.9	292 090
VRM390.1000H	VARIO M 3.90H mod/C/5	3898	3543	13.7	355 190

Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s vyhříváním izolačním sklem	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívání rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	+
horní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
5 řad roštových zesílených polic s možností změny výšky a úhlu zavěšení + dolní základní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
inovativní svislé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
mechanický vstřikovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Možnosti provedení

REMOTE


izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	22000	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1160	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	26000	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezový dolní čelní panel	1440	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	440	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	10840	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	17800	Kč/bm
chromované zesílené rošty	960	Kč/bm police
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	3760	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3360	Kč/bm
elektronický vstřikovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	36000	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem)	6600	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1200	Kč/ks

*tloušťka izolované bočnice - 60mm

SANTIAGO M



-20 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
SANTIAGO M (PLUG-IN)					
SA101M	SANTIAGO M 1.4W	1380	240	0,9	101 790
SA102M	SANTIAGO M 1.7W	1680	300	1,2	115 390
SA103M	SANTIAGO M 2.1W	2010	360	1,4	137 290
SA104M	SANTIAGO M 2.5W	2540	400	1,6	178 590

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN REMOTE

DRE	mj. dřevěný čelní panel a sokl, dřevěné bočnice, bez nárazové lišty	+7200	+7200	Kč/bm
-----	--	-------	-------	-------

Standard

PLUG-IN

zabudovaný mrazící agregát	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
vnitřní konstrukce a ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
teleskopový systém zvedání oblého čelního skla	+
noční plexi kryty	+
světelná rampa s LED trubici (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dvojitě izolované ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2840	Kč/bm
nestandardní barva čelního soklu (pouze po konzultaci)	600	Kč/bm
nerezový sokl	1400	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	3200	Kč/bm
lakovaný výparník	1 600	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1040	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2560	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice ve světelné rampě	1760	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
police na tašky - ALU profil zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	1960	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	3760	Kč/bm
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks

BASIA M



-18 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
BASIA M (PLUG-IN)					
KI101W	BASIA 2/1.4M	1380	240	0,9	89 290
KI102W	BASIA 2/1.7M	1680	300	1,2	107 290
KI103W	BASIA 2/2.1M	2010	360	1,4	124 790
KI104W	BASIA 2/2.5M	2540	400	1,6	161 290



Standard

PLUG-IN

zabudovaný mrazicí agregát	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
noční plexi kryty	+
světelná rampa s LED trubici (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dvojitě izolované ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení


PLUG-IN

zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3000	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	3560	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	680	Kč/bm
nerezový čelní panel	2840	Kč/bm
nestandardní barva čelního soklu (pouze po konzultaci)	600	Kč/bm
nerezový sokl	1400	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	3040	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	5160	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1240	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1960	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3400	Kč/bm
komplet koleček	3400	Kč/bm
dodatečná LED trubice ve světelné rampě	1760	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
police na tašky z ALU profilů zlaté nebo stříbrné barvy	1960	Kč/bm
vodící lišta posuvné desky	880	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3760	Kč/ks

KING AT M




-18 / -12 °C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
KING AT M (PLUG-IN)					
KG108MAT	KING M 0.79 AT	890	460	2	111 790
KG102MAT	KING M 1.6 AT	1660	920	4	168 990
KING AT M MOD/C (REMOTE)					
KG108MAT-c	KING M 0.79 AT-mod/C	790	460	2	62 290
KG102MAT-c	KING M 1.6 AT-mod/C	1560	920	4	112 690

KING AT M



KING AT M mod/C



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
dynamické chlazení	+	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
izolované plně bočnice – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
otevíratelný podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní plášť – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
roštové výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
prosklené křídlové dveře samodovírání s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
svislé vnitřní LED osvětlení	+	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5100	S	Kč/ks
izolované plně bočnice – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5	16000	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	960	960	Kč/kpl
nerezové plně izolované bočnice	2560	18560	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	880	Kč/bm
nerezový čelní panel	2680	2680	Kč/bm
plný horní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový čelní panel	1 040	1040	Kč/bm
nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	520	520	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2400	2400	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť	4800	4800	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	8360	8360	Kč/bm
chromované rošty	5760	5760	Kč/bm
výstavní police plně – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
plně nerezové výstavní police	2400	2400	Kč/bm
plně nerezové výstavní police (kyselino-odolné)	4160	4160	Kč/bm
zarážka na zboží (možno i s plnými policemi)	360	360	Kč/bm police
lakovaný výparník	1600	1600	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3400	3400	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks


KEOS



-20 / -12 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
KEOS MOD/C (REMOTE)					
KS100	KEOS 2-mod/C	1560	1360	4,2	107 190
KS101	KEOS 3-mod/C	2335	2000	6,3	147 290



Standard

REMOTE

výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
mechanický vstříkovací ventil	0
bílý vnitřní plášť potažený polyesterem	+
čelní panel (dolní i horní) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s ohříváním izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívavý rám dveří	+
4 řady roštových zesílených polic s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
svislé vnitřní LED osvětlení	+
vypínač ventilátoru při otevření dveří	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	0

Možnosti provedení

REMOTE

izolované plně bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	16000	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1280	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	240	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	880	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	6240	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	10920	Kč/bm
chromované zesílené rošty	1040	Kč/bm police
dodatečný zesílený rošt (šířky 600mm) + komplet úchytů	1040	Kč/ks
dodatečný zesílený chromovaný rošt (šířky 600mm) + komplet úchytů	1760	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

109


cukrárenské vitríny

PASTELLA SWEET	NOVINKA	167
PASTELLA SWEET N	NOVINKA	169
PASTELLA W	NOVINKA	171
PASTELLA N	NOVINKA	173
PASTELLA BAKE	NOVINKA	175
INNOVA		177
INNOVA - NEUTRAL		179
INNOVA T		181
CUBE 2		183
CUBE 2 N		185
CUBE 2 OPEN		187
CUBE 2 BAKE	NOVINKA	189
CUBE (W) 3P		191
CUBE (W) 3P OPEN		193
GASTROLINE (W) CUBE		195
GASTROLINE CUBE (W) OPEN		197
KAMELEO W		199
KAMELEO N		201
JAMAJKA W		203
JAMAJKA W OPEN		205
JAMAJKA N		207
BEATA 2		209
JULIA GASTRO		211
JULIA		213
JULIA NÁSTAVBA		215
JOLA 4		217

PASTELLA SWEET



+4 / +10°C



PASTELLA SWEET



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PASTELLA SWEET (PLUG-IN) NOVINKA					
PSTS90W	PASTELLA SWEET 0.9W	960	395	1.2	74 290
PSTS130W	PASTELLA SWEET 1.3W	1360	582	1.8	87 390
PASTELLA SWEET (REMOTE) NOVINKA					
PSTS90W-c	PASTELLA SWEET 0.9W mod/C	900	395	1.2	62 490
PSTS130W-c	PASTELLA SWEET 1.3W mod/C	1300	582	1.8	73 590

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	CENA Kč
CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (tz. bez čelního lamino panelu a boků)	-840	-240	Kč/bm


Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s chladivem R290	+	-
zařízení připojeno na vnější agregát	-	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+	+
dynamické chlazení s automatickým rozmrazováním	+	+
lakované vnější opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
plný laminovaný čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologické polyuretanová izolace	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
vnitřní rám práškově malovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
spodní lakovaná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení + podsvícení každé police LED	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-740	S	Kč/ks
lamino bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2080	Kč/kpl
spodní police z nerezové oceli	1090	1090	Kč/bm
spodní police z kyselinovzdorné oceli	1890	1890	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3790	3790	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4790	4790	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1820	1820	Kč/bm
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
sestava koleček	4450	-	Kč/ks

PASTELLA SWEET N



PASTELLA SWEET N



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PASTELLA SWEET N NOVINKA					
PSTS90N	PASTELLA SWEET 0.9N	960	395	1.2	44 190
PSTS130N	PASTELLA SWEET 1.3N	1360	582	1.8	52 990

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč

CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-840	Kč/bm
--------	---	------	-------

Standard

	PASTELLA SWEET N
bez chladicího systému a jeho dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
plný laminovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
vnitřní rám práškově malovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
spodní lakovaná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zásuvka s jističem	+
vnitřní osvětlení horní + podsvícení každé police LED	+

Možnosti provedení

	PASTELLA SWEET N	PASTELLA SWEET N-mod	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-740	S	Kč/ks
lamino bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2080	Kč/kpl
spodní police z nerezové oceli	1072	1072	Kč/bm
spodní police z kyselinoodolné oceli	1890	1890	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3790	3790	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4790	4790	Kč/kpl
sestava koleček	4450	-	Kč/ks

PASTELLA W



+4 / +10°C



Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PASTELLA W (PLUG-IN) NOVINKA					
PST90W	PASTELLA 0.9 W	930	94	0,52	63 990
PST130W	PASTELLA 1.3 W	1330	138	0,77	78 490
PASTELLA W (REMOTE) NOVINKA					
PST90W-c	PASTELLA 0.9 W mod/C	860	94	0,52	53 790
PST130W-c	PASTELLA 1.3 W mod/C	1260	138	0,77	65 890


Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	CENA Kč
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního panelu a boků)	-840	-240	Kč/bm
PG	Ohřevné zařízení s topnými spirálami a panelem s horní ohřevnou rampou (rozsah teplot +30 do +60 °C)	-1200	-	Kč/bm

PASTELLA W



PASTELLA PG



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s chladivem R290	+	-
zařízení připojeno na vnější agregát	-	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+	+
dynamické chlazení s automatickým rozmrazováním	+	+
lakované vnější opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+	+
plný laminovaný čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
izolace vyrobená z ekologické polyuretanové pěny	+	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
lakovaná výstavní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zásuvka s jističem	+	+
osvětlení LED vnitřní horní	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+
stojan na pekárenské tácy - 400x600 (0.9 - bez stojanu; 1.3 - 10 ks)	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-740	S	Kč/ks
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2080	Kč/kpl
spodní police z nerezové oceli	1072	1072	Kč/bm
spodní police z kyselinoodolné oceli	1880	1880	Kč/bm
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1072	1072	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	2640	2640	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-540	-540	Kč/bm
posuvný stůl pro kasu nebo váhu (400x500mm) - možnost výběru pracovní plochy: černý polyetylen / nerezová ocel	4230	4230	Kč/ks
vysoký úchyt pokladny nebo váhy na pevném profilu - možnost výběru pracovní plochy: černý polyetylen / nerezová ocel	2080	2080	Kč/kpl
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	-	5400	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	-	3040	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3790	3790	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	4800	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1810	1810	Kč/bm
dodatečná podsvětlená LED police na rámu	3840	3840	Kč/bm police
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
sestava koleček	4450	-	Kč/ks

PASTELLA N





Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek



Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek

PASTELLA N



PASTELLA N NZ90

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PASTELLA N NOVINKA					
PST90N	PASTELLA 0.9 N	930	94	0,52	36 290
PST130N	PASTELLA 1.3 N	1330	138	0,77	43 090
PSTNZ90N	PASTELLA NZ90 N	1300	164	0,91	66 090

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč

CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu)	-840	Kč/bm
--------	--	------	-------

Standard

PASTELLA N

bez chladicího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+
plný laminovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zásuvka s jističem	+
osvětlení LED vnitřní horní	+

Možnosti provedení

PASTELLA N


PASTELLA
N-mod

zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-740	S	Kč/ks
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2080	Kč/kpl
spodní police z nerezové oceli	1072	1072	Kč/bm
spodní police z kyselinoodolné oceli	1880	1880	Kč/bm
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1072	1072	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	2640	2640	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-540	-540	Kč/bm
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	5400	5400	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	3040	3040	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3790	3790	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	4800	Kč/kpl
dodatečná podsvětlená LED police na rámu	3840	3840	Kč/bm police
sestava koleček	4450	-	Kč/ks

PASTELLA BAKE




PASTELLA BAKE



Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PASTELLA BAKE NOVINKA					
PST90NB	PASTELLA 0.9N BAKE	930	94	0,52	42 690
PST130NB	PASTELLA 1.3N BAKE	1330	138	0,77	49 390
PSTNZ90NB	PASTELLA NZ90 N BAKE	1300	164	0,91	72 390

Varianty provedení zařízení:				CENA Kč
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez čelního panelu)			-840 Kč/bm



PASTELLA N NZ90

Standard

PLUG-IN

bez chladícího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+
plný laminovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěný rošt	+
nerezové tácy na drobký	+
stojan na pekárenské tácy - (0.9 - 10ks; 1.3 - 20 ks)	+
zásuvka s jističem	+
osvětlení LED vnitřní horní	+

Možnosti provedení

 PASTELLA
BAKE

 PASTELLA
BAKE-mod

zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-740	S	Kč/ks
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2080	Kč/kpl
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1072	1072	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	2640	2640	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-540	-540	Kč/bm
posuvný stůl pro kasu nebo váhu (400x500mm) - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / nerezová ocel	4230	4230	Kč/ks
vysoký úchyt pokladny nebo váhy na pevném profilu - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / lakovaná plocha (vzorník TREND)	2080	2080	Kč/kpl
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	-	5400	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	-	3040	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3790	3790	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	4800	Kč/kpl
dodatečné podsvětlení LED na rámu	3840	3840	Kč/bm police
sestava koleček	4450	-	Kč/ks

INNOVA



+2 / +15 °C



INNOVA



INNOVA HALF OPEN



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
INNOVA (PLUG-IN)					
INN70.110	INNOVA 70.110	700	245	1	77 490 Kč
INN100.110	INNOVA 100.110	1000	362	1	95 290 Kč
INN140.110	INNOVA 140.110	1400	513	1,3	112 990 Kč
INN70.140	INNOVA 70.140	700	395	1,2	89 390 Kč
INN100.140	INNOVA 100.140	1000	582	1,8	107 190 Kč
INN140.140	INNOVA 140.140	1400	825	2,5	124 890 Kč
INN100.170	INNOVA 100.170	1000	582	2,35	135 190 Kč
INN140.170	INNOVA 140.170	1400	1072	3,25	155 890 Kč
INN NZ45.110	INNOVA NZ45.110	~1350	500	1,4	103 490 Kč
INN NZ45.140	INNOVA NZ45.140	~1350	636	1,75	113 390 Kč

INNOVA (REMOTE)

INN70.110-c	INNOVA 70.110-MOD/C	700	245	1	68 190 Kč
INN100.110-c	INNOVA 100.110-MOD/C	1000	362	1	84 190 Kč
INN140.110-c	INNOVA 140.110-MOD/C	1400	513	1,3	100 190 Kč
INN70.140-c	INNOVA 70.140-MOD/C	700	395	1,2	79 990 Kč
INN100.140-c	INNOVA 100.140-MOD/C	1000	582	1,8	95 990 Kč
INN140.140-c	INNOVA 140.140-MOD/C	1400	825	2,5	111 990 Kč
INN110.170-c	INNOVA 100.170-MOD/C	1000	582	2,35	121 790 Kč
INN140.170-c	INNOVA 140.170-MOD/C	1400	1072	3,25	134 390 Kč
INN NZ45.110-c	INNOVA NZ45.110-MOD/C	~1350	500	1,4	93 290 Kč
INN NZ45.140-c	INNOVA NZ45.140-MOD/C	~1350	636	1,75	103 190 Kč

INNOVA (BAIN MARIE)






INN100.140B	INNOVA BAIN MARIE 100.140	1000	582	1,8	102 790 Kč
INN140.140B	INNOVA BAIN MARIE 140.140	1400	825	2,5	123 390 Kč

INNOVA (HOT)

INN70.140H	INNOVA G 70.140	700	395	1,2	97 290 Kč
INN100.140H	INNOVA G 100.140	1000	582	1,8	111 490 Kč
INN140.140H	INNOVA G 140.140	1400	825	2,5	131 290 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	-1320	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	6240	-	Kč/ks
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej (týká se chladicích zařízení)	3600	3600	Kč/bm



INNOVA NZ

Standard

	INNOVA BAIN MARIE	INNOVA HOT	INNOVA (W) PLUG-IN	INNOVA (W) REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	-	-	+	-
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	-	-	+	+
skleněné vnější prvky s izolačního skla vyplněné argonem a s černým sítotiskem	+	+	+	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadou	+	+	+	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+	+	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-	+	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+	+	+
nerezová dolní police	-	+	+	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	-	+	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (INNOVA 70: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	-	+	+	+
nerezový přední sokl	+	+	+	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+	+	+	+
nerezová dolní výstavní plocha (kyselino-odolná) s přípravou na umístění gastronádob GN	+	-	-	-
snímač hladiny vody	+	-	-	-
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	-	-	+	+
horní ohřevná rampa s pekárenskými žárovkami	+	-	-	-
horní vnitřní zářivkové osvětlení a v předním rámu	-	+	-	-
automatické odpařování kondenzátu	-	-	+	-
mechanický termostat	+	+	-	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	-	-	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	-	-	+	-

Možnosti provedení

	NEUTRAL	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-720	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	3200	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	5440	Kč/bm
nerezový vnitřní rám	2560	Kč/kpl
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1760	Kč/bm police
komplet koleček	4320	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (INNOVA 70 - křídlové dveře)	1520	Kč/bm

INNOVA - NEUTRAL



INNOVA N








INNOVA N HALF OPEN



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
INNOVA - NEUTRAL					
INN-N70.110	INNOVA N 70.110	700	245	1	62 790 Kč
INN-N100.110	INNOVA N 100.110	1000	362	1	70 090 Kč
INN-N140.110	INNOVA N 140.110	1400	513	1	79 190 Kč
INN-N70.140	INNOVA N 70.140	700	395	1	76 290 Kč
INN-N100.140	INNOVA N 100.140	1000	582	1,8	83 790 Kč
INN-N140.140	INNOVA N 140.140	1400	825	2,5	89 290 Kč
INN-N100.170	INNOVA N 100.170	1000	582	2,35	97 690 Kč
INN-N140.170	INNOVA N 140.170	1400	1072	3,25	107 890 Kč
INN-NZ45.110	INNOVA NZ45.110	~1350	500	1,4	78 790 Kč
INN-NZ45.140	INNOVA NZ45.140	~1350	636	1,75	88 590 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	-1320	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej (týká se chladicích zařízení)	3600	3600	Kč/bm



INNOVA NZ

Standard

NEUTRAL

bez chladicího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
skleněné vnější prvky s izolačního skla vyplněné argonem a s černým sítotiskem	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadou	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní police	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (INNOVA 70: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
nerezový přední sokl	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	+

Možnosti provedení


NEUTRAL

zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-720	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	3200	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	5440	Kč/bm
nerezový vnitřní rám	2560	Kč/kpl
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1760	Kč/bm police
komplet koleček	4320	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (INNOVA 70 - křídlové dveře)	1520	Kč/bm

INNOVA T



+5 / +15°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
INNOVA T (PLUG-IN)					
INN-T74	INNOVA T 74	740	820	1,7	106 590

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem a s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní police	+
skleněné police s možností regulace výšky zavěšení	+
zadní prosklené křídlové dveře s izolačním sklem (možnost výběru směru otevírání)	+
nerezový přední sokl	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+
LED osvětlení v čelním rámu	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

systém otočných polic (bez nastavení výšky polic)	10800	Kč/kpl
nerezový vnitřní rám	4160	Kč/kpl
dodatečná skleněná výstavní police + komplet úchytů	1440	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
komplet koleček	4320	Kč/kpl

CUBE 2






+2 / +15 °C



CUBE 2



CUBE 2 NZ90W



TABULKA	
MODUL	A [mm]
CUBE 2 600	1420
CUBE 2 900	1720
CUBE 2 1300	2120



ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
CUBE 2 (PLUG-IN)				
CU203.3	CUBE 2 0.6W 3P	640	1,13	71 190
CU202.3	CUBE 2 0.9W 3P	940	1,74	85 290
CU201.3	CUBE 2 1.3W 3P	1340	2,55	99 790
CU295.3	CUBE 2 NZ90W 3P	1470	1,57	144 590
CU203.2	CUBE 2 0.6W 2P	640	0,95	62 890
CU202.2	CUBE 2 0.9W 2P	940	1,47	76 390
CU201.2	CUBE 2 1.3W 2P	1340	2,15	88 990
CU295.2	CUBE 2 NZ90W 2P	1470	1,08	134 090

CUBE 2 (REMOTE)

CU203.3-c	CUBE 2 0.6W 3P mod/C	640	1,13	59 690
CU202.3-c	CUBE 2 0.9W 3P mod/C	940	1,74	71 590
CU201.3-c	CUBE 2 1.3W 3P mod/C	1340	2,55	83 790
CU295.3-c	CUBE 2 NZ90W 3P mod/C	1470	1,57	124 590
CU203.2-c	CUBE 2 0.6W 2P mod/C	640	0,95	53 490
CU202.2-c	CUBE 2 0.9W 2P mod/C	940	1,47	64 090
CU201.2-c	CUBE 2 1.3W 2P mod/C	1340	2,15	74 790
CU295.2-c	CUBE 2 NZ90W 2P mod/C	1470	1,08	113 490

Varianty provedení zařízení:

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	PLUG-IN	-240	Kč/bm
		REMOTE	-240	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej	PLUG-IN	3600	Kč/bm
		REMOTE	3600	Kč/bm
G	Ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 do +60 °C)	PLUG-IN	-1600	Kč/bm
PRALINY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	PLUG-IN	6240	Kč/ks
		REMOTE	-	Kč/ks



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku	-	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem, s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní plný lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním sklem (CUBE 2 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-740	S	Kč/ks
nerezový vnitřní rám	2960	2960	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3680	3680	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1760	1760	Kč/bm police
systém kontroly vlhkosti	4780	4780	Kč/ks
lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2630	2630	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks
komplet koleček	4280	-	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře z izolačního skla (CUBE 2-70 křídlové zrcadlové dveře)	1520	1520	Kč/bm

CUBE 2 N



ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
CUBE 2 (W) NEUTRAL				
CU203.3N	CUBE 2 0.6N 3P 1400	640	1,13	55990
CU202.3N	CUBE 2 0.9N 3P 1400	940	1,74	64890
CU201.3N	CUBE 2 1.3N 3P 1400	1340	2,55	77890
CU295.3N	CUBE 2 NZ90N 3P 1400	1470	1,57	97290
CU203.2N	CUBE 2 0.6N 2P 1200	640	0,95	47590
CU202.2N	CUBE 2 0.9N 2P 1200	940	1,47	55690
CU201.2N	CUBE 2 1.3N 2P 1200	1340	2,15	66890
CU295.2N	CUBE 2 NZ90N 2P 1200	1470	1,08	86900

Varianty provedení zařízení:

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	PLUG-IN	-240	Kč/bm
		REMOTE	-240	Kč/bm

Standard

CUBE 2 N

bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnější prvky z izolačního skla plněné argonem s černým bílým nebo šedým sítotiskem	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní lakovaný rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře z izolačního skla (v CUBE 2 0,6 dveře křídlové s možností výběru směru otevírání)	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
dolní vnitřní nerezová police	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-810	-810	Kč/ks
nerezový vnitřní rám	3160	3160	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4040	4040	Kč/bm
dodatečné osvětlení každé police LED	1960	1960	Kč/bm police
lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	2800	Kč/bm
komplet koleček	4720	-	Kč/ks

CUBE 2 OPEN



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
CUBE 2 OPEN (PLUG-IN)					
CU203.3O	CUBE 2 0.6W 3P OPEN	640	360	1,13	69 490
CU202.3O	CUBE 2 0.9W 3P OPEN	940	550	1,74	83 790
CU201.3O	CUBE 2 1.3W 3P OPEN	1340	800	2,55	98 090
CU203.2O	CUBE 2 0.6W 2P OPEN	640	250	0,95	61 290
CU202.2O	CUBE 2 0.9W 2P OPEN	940	390	1,47	74 690
CU201.2O	CUBE 2 1.3W 2P OPEN	1340	570	2,15	87 390

CUBE 2 OPEN (REMOTE)

CU203.3O-c	CUBE 2 0.6W 3P OPEN mod/C	640	360	1,13	58 190
CU202.3O-c	CUBE 2 0.9W 3P OPEN mod/C	940	550	1,74	69 990
CU201.3O-c	CUBE 2 1.3W 3P OPEN mod/C	1340	800	2,55	82 190
CU203.2O-c	CUBE 2 0.6W 2P OPEN mod/C	640	250	0,95	51 790
CU202.2O-c	CUBE 2 0.9W 2P OPEN mod/C	940	390	1,47	62 390
CU201.2O-c	CUBE 2 1.3W 2P OPEN mod/C	1340	570	2,15	73 190

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN REMOTE

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	-240	-240	Kč/bm
--------	--	------	------	-------

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku	-	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem, s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní lakovaná konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-744	S	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1648	1648	Kč/bm
čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2970	2970	Kč/bm
nerezový vnitřní rám (netýká se ALU profilu police)	3790	3790	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	2060	2060	Kč/bm
čelní nerezový sokl	790	790	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1810	1810	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	616	Kč/ks
komplet koleček	4450	-	Kč/kpl

CUBE 2 BAKE





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
CUBE 2 BAKE NOVINKA					
CU203.3NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1400	640	104	0,6	77 790
CU202.3NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1400	940	155	0,9	92 090
CU201.3NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1400	1340	225	1,3	106 390
CU203.2NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1200	640	104	0,6	69 590
CU202.2NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1200	940	155	0,9	82 990
CU201.2NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1200	1340	225	1,3	95 690

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN REMOTE

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-240	-240	Kč/bm
--------	--	------	------	-------



Standard

BAKE

neutrální vitrina (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	+
vnitřní prvky z izolačního skla plněné argonem s černým bílým nebo šedým sítotiskem	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní lakovaný rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěný rošt	+
nerezové tácy na drobky	+
stojan na pekárenské tácy - 400x600 (0.6 - 6 ks; 0.9 - 6ks; 1.3 - 12 ks)	+
zásuvka s jističem	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
zadní posuvné dveře z izolačního skla (v CUBE 2 0,6 dveře křídlové s možností výběru směru otevírání)	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+

Možnosti provedení



NEUTRAL

zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-720	Kč/ks
nerezový vnitřní rám (netýká se ALU profilu police)	2640	Kč/kpl
nerezový přední sokl	790	Kč/kpl
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1810	Kč/bm police
komplet koleček	4450	Kč/kpl

CUBE W



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
CUBE (W) 3P (PLUG-IN)					
CU103.3	CUBE 0.6W 3P	610	360	1,13	56 790
CU102.3	CUBE 0.9W 3P	910	550	1,74	68 690
CU101.3	CUBE 1.3W 3P	1310	800	2,55	77 890
CUBE (W) 3P (REMOTE)					
CU103.3-c	CUBE 0.6W 3P-MOD/C	610	360	1,13	47 490
CU102.3-c	CUBE 0.9W 3P-MOD/C	910	550	1,74	57 690
CU101.3-c	CUBE 1.3W 3P-MOD/C	1310	800	2,55	65 090

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč PLUG-IN REMOTE

CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-	-240	-40	Kč/bm
2P	2P - 2 výstavní skleněné police (výška zařízení 1195mm)	-	-1680	-1680	Kč/bm
G	ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 do +60 °C)	-	-1200	-	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	-	6240	-	Kč/ks
N 0.6	neutrální vitrina 0.6 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	31 360	-	-	Kč
N 0.9	neutrální vitrina 0.9 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	41 280	-	-	Kč
N 1.3	neutrální vitrina 1.3 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	48 160	-	-	Kč

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (CUBE 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-
výklopné čelní sklo s poloměrem R20	+	+



Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-600	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1440	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1400	1400	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3680	3680	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	2560	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
systém kontroly vlhkosti	4640	4640	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1040	1040	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
malý táč (400mm x 340mm)	840	840	Kč/ks
malý táč (400mm x 420mm)	960	960	Kč/ks
střední táč (400mm x 510mm)	1000	1000	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
komplet koleček	4280	-	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (CUBE 0.6 - křídlové dveře)	1520	1520	Kč/bm

CUBE W OPEN



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
CUBE (W) 3P OPEN (PLUG-IN)					
CU103O	CUBE 0.6W 3P OPEN	610	360	1,13	55 790
CU102O	CUBE 0.9W 3P OPEN	910	550	1,74	63 690
CU101O	CUBE 1.3W 3P OPEN	1310	800	2,55	72 990
CUBE (W) 3P OPEN (REMOTE)					
CU103O-c	CUBE 0.6W 3P OPEN-MOD/C	610	360	1,13	46 290
CU102O-c	CUBE 0.9W 3P OPEN-MOD/C	910	550	1,74	52 590
CU101O-c	CUBE 1.3W 3P OPEN-MOD/C	1310	800	2,55	60 290

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-240	-240	Kč/bm
2P	2P - 2 výstavní skleněné police (výška zařízení 1195mm)	-1680	-1680	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní sklo výšky 120mm	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-600	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1440	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1400	1400	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3680	3680	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	2560	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	1600	1600	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1040	1040	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
malý tác (400mm x 340mm)	840	840	Kč/ks
malý tác (400mm x 420mm)	960	960	Kč/ks
střední tác (400mm x 510mm)	1000	1000	Kč/ks
dolní tác (400mm x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
komplet koleček	4280	-	Kč/kpl

GASTROLINE CUBE (W)



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
GASTROLINE (W) CUBE (PLUG-IN)					
GC103	GASTROLINE CUBE 0.6W	610	0,87	320	54 390
GC102	GASTROLINE CUBE 0.9W	910	1,3	480	59 090
GC101	GASTROLINE CUBE 1.3W	1310	1,9	690	66 390
GASTROLINE (W) CUBE MOD/C (REMOTE)					
GC103-c	GASTROLINE CUBE 0.6W-MOD/C	610	0,87	320	44 990
GC102-c	GASTROLINE CUBE 0.9W-MOD/C	910	1,3	480	47 990
GC101-c	GASTROLINE CUBE 1.3W-MOD/C	1310	1,9	690	53 590

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč PLUG-IN REMOTE

CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-	-240	-240	Kč/bm
3P	3 výstavní skleněné police (výška zařízení 1380 mm)	-	+680	+6080	Kč/bm
G	ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 / +60°C)	-	-1200	-	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	-	6240	-	Kč/ks
N 0.6	neutrální vitrina 0.6 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	27 890	-	-	Kč
N 0.9	neutrální vitrina 0.9 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	29 990	-	-	Kč
N 1.3	neutrální vitrina 1.3 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	33 790	-	-	Kč
HALF OPEN	Zařízení s čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej	-	+3600	+3600	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
dělený lamino čelní panel s ozdobným nerezovým nebo zrcadlovým pásem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
rovné čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
2 výstavní skleněné police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (GASTROLINE CUBE 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-600	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1440	Kč/kpl
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3680	3680	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	2560	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1040	1040	Kč/bm
systém kontroly vlhkosti	4640	4640	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
malý táč (400mm x 340mm)	840	840	Kč/ks
malý táč (400mm x 420mm)	960	960	Kč/ks
střední táč (400mm x 510mm)	1000	1000	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
komplet koleček	4280	-	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (CUBE 0.6 - křídlové dveře)	1520	1520	Kč/bm

GASTROLINE CUBE (W) OPEN



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
GASTROLINE CUBE (W) OPEN (PLUG-IN)					
GC103O	GASTROLINE CUBE 0.6W OPEN	610	0,87	320	55 790
GC102O	GASTROLINE CUBE 0.9W OPEN	910	1,3	480	63 690
GC101O	GASTROLINE CUBE 1.3W OPEN	1310	1,9	690	72 990
GASTROLINE CUBE (W) OPEN MOD/C (REMOTE)					
GC103O-c	GASTROLINE CUBE 0.6W OPEN-MOD/C	610	0,87	320	46 290
GC102O-c	GASTROLINE CUBE 0.9W OPEN-MOD/C	910	1,3	480	52 590
GC101O-c	GASTROLINE CUBE 1.3W OPEN-MOD/C	1310	1,9	690	60 290

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-240	-240	Kč/bm
3P	3 výstavní skleněné police (výška zařízení 1380 mm)	+680	+6080	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
2 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní sklo výšky 120mm	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-600	S	Kč/kpl
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1440	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1440	1440	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3800	3800	Kč/bm
kovový lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2640	2640	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	1600	1600	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1040	1040	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
malý táč (400mm x 340mm)	840	840	Kč/ks
malý táč (400mm x 420mm)	960	960	Kč/ks
střední táč (400mm x 510mm)	1000	1000	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
komplet koleček	4280	-	Kč/kpl

KAMELEO W



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
KAMELEO W (PLUG-IN)					
JA103K	KAMELEO 0.6W	705	334	1,2	67 390 Kč
JA102K	KAMELEO 0.9W	1005	496	1,8	72 090 Kč
JA101K	KAMELEO 1.3W	1405	715	2,6	81 590 Kč
KAMELEO W (REMOTE)					
JA103K-c	KAMELEO 0.6W-MOD/C	625	334	1,2	57 190 Kč
JA102K-c	KAMELEO 0.9W-MOD/C	925	496	1,8	59 690 Kč
JA101K-c	KAMELEO 1.3W-MOD/C	1325	715	2,6	67 490 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	-1320	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	6240	-	Kč/ks

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
výklopné oblé čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-3600	S	Kč/ks
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	11200	Kč/kpl
dodatečný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	1240	Kč/bm
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3200	3200	Kč/bm
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6080	6080	Kč/kpl
dodatečné boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5120	5120	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
systém kontroly vlhkosti	4640	4640	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
malý táč (400 x 420mm)	960	960	Kč/ks
střední táč (400 x 510mm)	1000	1000	Kč/ks
velký táč (400 x 590mm)	1120	1120	Kč/ks
dolní táč (400 x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (KAMELEO 0.6 - křídlové dveře)	1520	1520	Kč/bm

KAMELEO N



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
KAMELEO N					
JA103KN	KAMELEO 0.6N	700	203	0,96	41 190
JA102KN	KAMELEO 0.9N	1000	305	1,5	44 590
JA101KN	KAMELEO 1.3N	1400	440	2,1	50 390
JANZ90KN	KAMELEO NZ90N	2200	575	2,88	68 990

Varianty provedení zařízení:

Neutral

CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	+3000	Kč/mb
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+1600	Kč/mb
TREND	dřevěné opláštění TREND	+2880	Kč/mb
INOX	nerezové vnější opláštění	+2400	Kč/mb
HALF OPEN	zařízení s obým čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej	+4000	Kč/mb

Standard

	Neutral
neutrální vitrina (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněné boční skla (nebo izolační předěl u zařízení do sestav)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Možnosti provedení

	Neutral	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-3600	Kč/ks
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5	Kč/kpl
dodatečný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	Kč/bm
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3200	Kč/bm
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6080	Kč/kpl
dodatečné bočí křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5120	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	Kč/ks
nerezová výstavní plocha	1100	Kč/bm
horní táč (400 x 375mm)	1000	Kč/ks
dolní táč (400 x 520mm)	1040	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (KAMELEO 0.6 - křídlové dveře)	1520	Kč/bm

JAMAJKA W




+5 / +15 °C

JAMAJKA


JAMAJKA RETRO

JAMAJKA TREND


JAMAJKA INOX




JAMAJKA



JAMAJKA RETRO



JAMAJKA TREND



JAMAJKA INOX



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JAMAJKA W (PLUG-IN)					
JA103	JAMAJKA 0.6W	700	203	0,96	55 790
JA102	JAMAJKA 0.9W	1000	305	1,5	64 290
JA101	JAMAJKA 1.3W	1400	440	2,1	72 690
JAMAJKA W MOD/C (REMOTE)					
JA103-c	JAMAJKA 0.6W-mod/C	610	203	0,96	46 190
JA102-c	JAMAJKA 0.9W-mod/C	910	305	1,5	53 190
JA101-c	JAMAJKA 1.3W-mod/C	1310	440	2,1	59 890

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2100	-1320	Kč/mb
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+2240	+2240	Kč/mb
TREND	dřevěné opláštění TREND	+2880	+2880	Kč/mb
INOX	nerezové vnější opláštění	+4000	+4000	Kč/mb
HALF OPEN	zařízení s obým čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej	+4000	+4000	Kč/mb
G	ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 / +60 °C)	-1200	-	Kč/mb
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	6240	-	Kč/ks

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
výklopné oblé čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2100	S	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	6080	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
dolní nerezová police	960	960	Kč/bm
systém kontroly vlhkosti	4640	4640	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
horní táč (400mm x 375mm)	920	920	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1040	1040	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (JAMAJKA 0.6 - křídlové dveře)	1520	1520	Kč/bm

JAMAJKA W OPEN







+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JAMAJKA W OPEN (PLUG-IN)					
JA103O	JAMAJKA 0.6 W OPEN	700	264	1,02	55 590
JA102O	JAMAJKA 0.9 W OPEN	1000	396	1,57	64 290
JA101O	JAMAJKA 1.3 W OPEN	1400	572	2,3	72 690
JAMAJKA W OPEN MOD/C (REMOTE)					
JA103O-c	JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C	610	264	1,02	46 190
JA102O-c	JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C	910	396	1,57	53 190
JA101O-c	JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C	1310	572	2,3	59 890

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-3000	-1320	Kč/bm
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	1600	1600	Kč/bm
TREND	dřevěné opláštění TREND	2880	2880	Kč/bm
INOX	nerezové vnější opláštění	2400	2400	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samo-obslužný prodej	4000	4000	Kč/bm




Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
čelní sklo výška 120mm	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné, zlaté nebo černé barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní dřevěná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2100	S	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	6080	Kč/kpl
nerezové vnitřní zadní panely	1600	1600	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	3400	Kč/ks
3 lakované výstavní police - zlaté nebo stříbrné (vzorník IGLOO)	1440	1440	Kč/bm
3 nerezové výstavní police	2560	2560	Kč/bm
dolní nerezová police	960	960	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks

JAMAJKA N





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
JAMAJKA N					
JA103N	JAMAJKA 0.6N	700	203	0,96	34 590
JA102N	JAMAJKA 0.9N	1000	305	1,5	37 690
JA101N	JAMAJKA 1.3N	1400	440	2,1	42 990
JANZ45N	JAMAJKA NZ45N	1230	270	1,33	36 890
JANZ90N	JAMAJKA NZ90N	2200	575	2,88	64 090
JANW45N	JAMAJKA NW45N	1230	285	1,56	36 790
JANW90N	JAMAJKA NW90N	2200	589	2,92	63 790

Varianty provedení zařízení:

Neutral

CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2100	Kč/mb
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+2240	Kč/mb
TREND	dřevěné opláštění TREND	+2880	Kč/mb
INOX	nerezové vnější opláštění	+4000	Kč/mb
HALF OPEN	zařízení s obým čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej	+4000	Kč/mb



Standard

Neutral

bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
dolní dřevěná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Jamajka 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Možnosti provedení



Neutral

zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2100	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	2320	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2680	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	3400	Kč/ks
dolní nerezová police	960	Kč/bm
horní táč (400mm x 375mm)	920	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1040	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (JAMAJKA 0.6 - křídlové dveře)	1520	Kč/bm

BEATA 2



+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
BEATA 2 (PLUG-IN)					
BE100	BEATA 2/1.0	990	245	1,2	47 290
BE101	BEATA 2/1.3	1315	360	1,7	56 990
BE102	BEATA 2/1.6	1605	420	2	63 390
BE103	BEATA 2/1.9	1895	530	2,5	72 290

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

BEATA 3	zařízení bez vnitřní ALU konstrukce (netýká se zařízení o délce 1.9)	-1200	Kč/bm
---------	--	-------	-------

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
statické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní výsuvná výstavní plocha	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
ALU profily a vnitřní konstrukce ve stříbrné nebo zlaté barvě (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné výstavní police na konstrukci (horní dvě police - nechlazené)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
zadní noční plexi kryty	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1072	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	2640	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1816	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	616	Kč/ks
zásuvka s jističem	704	Kč/ks


JULIA GASTRO




+2 / +8°C



JULIA GASTRO



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JULIA GASTRO (PLUG-IN)					
JUG100	JULIA 1.3 GASTRO	1290	480	2,15	52 990
JUG101	JULIA 1.9 GASTRO	1900	720	3,25	69 990
JUG102	JULIA 2.5 GASTRO	2520	960	4,35	99 890




Standard**PLUG-IN**

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
lakované vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové vnitřní opláštění	+
zadní posuvné izolační dvířka	+
nerezová pracovní plocha	+
rovné čelní sklo	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
2 urovně roštových polic + základní dolní police	+
plně lakované izolované bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru (termostat IGLOO)	+

JULIA



+2 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JULIA (PLUG-IN)					
JU100	JULIA 1.3	1290	480	2,15	50 090
JU101	JULIA 1.9	1900	720	3,25	68 890
JU102	JULIA 2.5	2520	960	4,35	92 490

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
statické chlazení	+
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové vnitřní opláštění	+
zadní posuvné izolační dveře	+
nerezová pracovní plocha	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
2 úrovně roštových polic + základní dolní police	+
izolované ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení



PLUG-IN

nerezový sokl ze strany obsluhy (kyselino-odolný)	3200	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	3520	Kč/bm
nerezový čelní panel	1760	Kč/bm
nerezový čelní sokl	1400	Kč/bm
nerezový čelní panel (kyselino-odolný)	2920	Kč/bm
nerezový čelní sokl (kyselino-odolný)	2400	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1400	Kč/bm
chromované rošty	1240	Kč/bm
dodatečné osvětlení 2 řad roštových polic - LED trubice (cukrárenská)	3920	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
dodatečná skleněná výstavní police do nástavby JULIA	1400	Kč/bm
vnitřní osvětlení - LED trubice (cukrárenská) do nástavby JULIA	1960	Kč/bm

JULIA NÁSTAVBA



-



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JULIA NÁSTAVBA					
JN01	JULIA NÁSTAVBA 1.3	1210	110	0,7	6690
JN02	JULIA NÁSTAVBA 1.9	1820	190	1,1	9090

Standard

PLUG-IN

lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)

+

ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)

+

oblé čelní sklo

+

Možnosti provedení

PLUG-IN

nerezová výstavní plocha

1200

Kč/bm

dodatečná skleněná výstavní police

1280

Kč/bm

vnitřní osvětlení - LED trubice




1640

Kč/bm

JOLA 4



+5 / +15°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
JOLA 4 (PLUG-IN)					
JO100MAL	JOLA 4/MAL	750	600	1,5	51 290

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

DRE	dřevěné opláštění standard	+11200	Kč/ks
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+12000	Kč/ks
TREND	dřevěné opláštění TREND	+12800	Kč/ks

Standard

	Jola 4 MAL	Jola 4 RETRO	Jola 4 TREND	Jola 4 DRE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	+	+	+
dynamické chlazení	+	+	+	+
čtyřstranné prosklené zařízení	+	+	+	+
dřevěné opláštění - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	-	+	+	+
křídlové dveře s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+	+	+
lakované opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-	-	-
5 ks skleněných výstavních polic s možností výškové regulace	+	+	+	+
svislé vnitřní LED osvětlení (cukrárenské)	+	+	+	+
regulační nožky k vyvážení zařízení do roviny	-	-	-	+
automatické odtávání	+	+	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+	+	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO) (Igloo)	+	+	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	
nerezové vnější opláštění	4480	Kč/ks
systém otočných skleněných polic	9720	Kč/ks
komplet koleček	4320	Kč/kpl
dodatečná skleněná výstavní police + komplet úchytů	1040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks



10


zmrzlinové vitríny

INNOVA ICE	NOVINKA	221
INNOVA DEEP ICE	NOVINKA	223
CUBE 2 ICE	NOVINKA	225
CUBE 2 DEEP ICE	NOVINKA	227
KAMELEO ICE		229
ARUBA		231
ARUBA 2		233
GELATO 2		235
GELATO 2 MOD/A		237
GELATO 2 MOD/C		239
NELLA		241
ADRIA ICE		243

INNOVA ICE



-20 / -10°C




ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
INNOVA ICE (PLUG-IN) NOVINKA			
INN-ICE140	INNOVA ICE 140	1400	170 290
INNOVA ICE (REMOTE) NOVINKA			
INN-ICE140-c	INNOVA ICE 140 mod/C	1400	165 090

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	-1320	Kč/bm

INNOVA ICE 10



standardní kontejnery

360 x 165 mm



velké kontejnery

360 x 250 mm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný mrazicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadou	+	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
příprava výstavní plochy pro použití GN 165 x 360 mm (10 vaniček)	+	+
nerezový přední sokl	+	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+	+
ruční roleta	+	+
LED osvětlení v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-720	S	Kč/ks
zadní plexi kryty	1560	1560	Kč/bm
příprava výstavní plochy pro použití GN 250x360mm	0	0	Kč/ks
vanička na kleště	1040	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	8040	Kč/ks
komplet koleček	4320	-	Kč/kpl
nerezová gastronádoba 165x360 mm	880	880	Kč/ks
nerezová gastronádoba 250x360 mm	1040	1040	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	600	600	Kč/ks

INNOVA DEEP ICE



-20 / -10°C



INNOVA ICE DEEP



Kč

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
INNOVA DEEP ICE (PLUG-IN) NOVINKA			
INN-ICE140.14	INNOVA DEEP ICE 140 14	1400	191 290
INN-ICE175.18	INNOVA DEEP ICE 175 18	1750	233 190
INNOVA DEEP ICE (REMOTE)			
INN-ICE140.14-c	INNOVA DEEP ICE 140 14 mod. NOVINKA	1400	172 790
INN-ICE175.18-c	INNOVA DEEP ICE 175 18 mod/C	1750	214 990


Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

REMOTE


CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	-1320	Kč/bm
--------	---	-------	-------	-------

INNOVA ICE DEEP 14



standardní kontejnery


360 x 165 mm




velké kontejnery

360 x 250 mm

INNOVA ICE DEEP 18



standardní kontejnery 360 x 165 mm



velké kontejnery 360 x 250 mm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný mrazicí agregát	+	-
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
skleněné vnější prvky s izolačního skla vyplněné argonem a s černým sítotiskem	+	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadou	+	+
dřevěné vnější prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
příprava výstavní plochy pro použití GN 165 x 360 mm (10 vaniček)	+	+
nerezový přední sokl	+	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+	+
ruční roleta	+	+
LED osvětlení v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-720	S	Kč/ks
příprava výstavní plochy pro použití GN 250x360 mm	0	0	Kč/ks
vanička na kleště	1040	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	8040	Kč/ks
komplet koleček	4320	-	Kč/kpl
nerezová gastronádoba 165x360mm	880	880	Kč/ks
nerezová gastronádoba 250x360 mm	1040	1040	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	600	Kč/ks
noční plexi kryty	1280	1280	Kč/bm


CUBE 2 ICE



-20 / -10°C




CUBE 2 ICE 1200



CUBE 2 ICE 1400

CUBE 2 ICE 10



standardní kontejnery

360 x 165 mm



velké kontejnery

360 x 250 mm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
CUBE 2 ICE (PLUG-IN) NOVINKA			
CU2-ICE140.140	CUBE 2 ICE 140.140	1400	157 290
CU2-ICE140.120	CUBE 2 ICE 140.120	1400	146 690
CUBE 2 ICE (REMOTE) NOVINKA			
CU2-ICE140.140-c	CUBE 2 ICE 140.140 mod/C	1400	145 490
CU2-ICE140.120-c	CUBE 2 ICE 140.120 mod/C	1400	134 790

Varianty provedení zařízení:

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez melaminového čelního panelu)	PLUG-IN	-240	Kč/bm
		REMOTE	-240	Kč/bm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný mrazicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem a s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
plný čelní panel z melaminy – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
příprava výstavní plochy pro použití GN 165 x 360 mm	+	+
nerezový přední sokl	+	+
vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ruční roleta	+	+
LED osvětlení v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-720	S	Kč/ks
příprava výstavní plochy pro použití GN 250x360 mm	0	0	Kč/ks
noční plexi kryty	1560	1560	Kč/bm
vanička na kleště	1040	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	8040	Kč/ks
komplet koleček	4320	-	Kč/kpl
nerezová gastronádoba 165x360 mm	880	880	Kč/ks
nerezová gastronádoba 250x360 mm	1040	1040	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	620	620	Kč/ks

CUBE 2 DEEP ICE



-20 / -10°C




ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
CUBE 2 DEEP ICE (PLUG-IN) NOVINKA			
CU2-ICE140.14	CUBE 2 DEEP ICE 140	1400	170 790
CU2-ICE175.18	CUBE 2 DEEP ICE 175	1750	212 690
CUBE 2 DEEP ICE (REMOTE) NOVINKA			
CU2-ICE140.14-c	CUBE 2 DEEP ICE 140 mod/C	1400	152 190
CU2-ICE175.18-c	CUBE 2 DEEP ICE 175 mod/C	1750	194 090

Varianty provedení zařízení:


CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez melaminového čelního panelu)	PLUG-IN	-240	Kč/bm
		REMOTE	-240	Kč/bm

CUBE 2 DEEP ICE 14



standardní kontejnery


360 x 165 mm




velké kontejnery

360 x 250 mm

CUBE 2 DEEP ICE 18



standardní kontejnery 360 x 165 mm



velké kontejnery 360 x 250 mm

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný mrazicí agregát	+	-
chladicí okruh pro: R448A / R449A	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem a s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
plný čelní panel z melaminu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
příprava výstavní plochy pro použití GN 165 x 360 mm	+	+
nerezový přední sokl	+	+
vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ruční roleta	+	+
LED osvětlení v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-


Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-720	S	Kč/ks
příprava výstavní plochy pro použití GN 250x360 mm	0	0	Kč/ks
vanička na kleště	1040	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	8040	Kč/ks
komplet koleček	4320	-	Kč/kpl
nerezová gastronádoba 165x360 mm	880	880	Kč/ks
nerezová gastronádoba 250x360 mm	1040	1040	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	620	620	Kč/ks
noční plexi kryty	1560	1560	Kč/bm

KAMELEO ICE




-20 / -10°C



Kč

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
KAMELEO ICE (PLUG-IN)			
JA101KM	KAMELEO 1.3 ICE	1400	132 490
KAMELEO ICE (REMOTE)			
JA101KM-c	KAMELEO 1.3 ICE mod/C	1400	125 890



standardní kontejnery

standard ice-cream tubs
360 x 165 mm

velké kontejnery

big ice-cream tubs
360 x 250 mm

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2520	Kč/ks
--------	---	-------	-------

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný mrazicí agregát	+	-
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A	+	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo izolační skleněný předěl v zařízení do sestav)	+	+
izolační čelní oblé sklo, výklopné s černým síťotiskem	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
příprava výstavní plochy pro použití GN 360x165 mm (10 vaniček)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
vnitřní rám a hliníkové profily ve stříbrné nebo zlaté barvě	+	+
ruční roleta (ze strany obsluhy)	+	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-



Možnosti provedení

	PLUG-IN	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-3708	Kč/ks
dodatečný sokl podstavy - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1648	Kč/ks
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4288	Kč/ks
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6264	Kč/kpl
dodatečná boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5272	Kč/kpl
vnitřní nerezový rám	2552	Kč/ks
vanička na kleště	1072	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8280	Kč/ks
nerezová gastronádoba 360x165x120 mm	904	Kč/ks
příprava výstavní plochy pro použití GN 360x250mm (6 příchutí)	-	Kč/ks
nerezová gastronádoba 360x250x80 mm	1072	Kč/ks
vnitřní podsvětlený reklamní panel	4776	Kč/ks
vnitřní podsvětlený cenový panel	2472	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	616	Kč/ks

ARUBA



-20 / -10°C





ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
ARUBA (PLUG-IN)			
AB101	ARUBA 1.25	1385	139 890
AB102	ARUBA 2.5	2635	222 190

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2280	Kč/bm
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	2240	Kč/bm
TREND	dřevěné opláštění TREND	3040	Kč/bm



Standard

PLUG-IN

zabudovaný mrazicí agregát	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A	+
dynamické chlazení	+
dřevěné opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
boční skla	+
teleskopový systém zvedání čelního oblého skla	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha připravena na GN 360x165 mm (ARUBA 1.25 = 14 vaniček, ARUBA 2.5 = 28 vaniček)	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
ruční roleta (ze strany obsluhy)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondensátu	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení



PLUG-IN

vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
nerezová gastronádoba 360x165x120 mm	880	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks

ARUBA 2



-20 / -10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
ARUBA 2 (PLUG-IN)			
AB200	ARUBA 2/1.0	1070	105 890
AB201	ARUBA 2/1.25	1385	121 490

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2280	Kč/bm
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	2240	Kč/bm
TREND	dřevěné opláštění TREND	3040	Kč/bm
ROVNÉ ČELNÍ SKLO	zařízení s rovným čelním sklem (s možností vyklopení)	400	Kč/ks

Standard

	PLUG-IN
zabudovaný mrazicí agregát	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A	+
dynamické chlazení	+
dřevěné opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
boční skla	+
teleskopový systém zvedání čelního oblého skla	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha připravena na GN 360x165 mm (ARUBA 2/1.0 = 7 vaniček, ARUBA 2/1.25 = 10 vaniček)	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
ruční roleta (ze strany obsluhy)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondensátu	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+






Možnosti provedení

	PLUG-IN	
vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
nerezová gastronádoba 360x165x120 mm	880	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

GELATO 2



-20 / -10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
GELATO 2 (PLUG-IN)			
GT200	GELATO 2/06	900	81 590
GT202	GELATO 2/08	1150	103 590
GT201	GELATO 2/10	1400	135 990

Standard

PLUG-IN

zabudovaný mrazicí agregát (R290*)	+
lakované vnější opláštění a zadní ventilační mřížka - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
izolovaná pracovní plocha (kyselinoodolná) s otvory na tubové zásobníky ø200x250 (7L) - (6 druhů, 10 druhů)	+
nerezový tubový zásobník na dvě nádoby o ø200x250 (7L)(kyselinoodolný)	+
krycí nerezové prstence (leštěné)	+
izolované nerezové víka (ploché, leštěné)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezový sokl (leštěný)	+
bez-nástrojový přístup ke kondenzátoru	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+
regulační nožky (± 10mm)	+
*více informací po konzultaci	

Možnosti provedení



PLUG-IN

skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/06	9520	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/08	10290	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/10	11040	Kč/kpl
nestandardní barevné provedení vnějšího opláštění a zadní ventilační mřížky (pouze po konzultaci)	1480	Kč/bm
nerezové provedení vnějšího opláštění a zadní ventilační mřížky	5920	Kč/bm
nerezové provedení vnějšího opláštění a zadní ventilační mřížky (kyselinoodolné)	10000	Kč/bm
vnější opláštění - TREND (nerezová zadní ventilační mřížka)	11520	Kč/bm
vnější opláštění - DRE (nerezová zadní ventilační mřížka)	12480	Kč/bm
tubusový zásobník ø200x250 (7L) s anti-rotačním systémem (AR) z nerezové oceli (leštěný)	1240	Kč/ks
doplatek za dekorační izolované víko (leštěný nerez)	5760	Kč/ks
vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
komplet koleček	4320	Kč/kpl




GELATO 2 MOD/A



-20 / -10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
GELATO 2 MOD/A (PLUG-IN)			
GT200-a	GELATO 2/06 mod/A	900	75 590
GT202-a	GELATO 2/08 mod/A	1100	95 290
GT201-a	GELATO 2/10 mod/A	1400	127 390



Standard

	PLUG-IN
zabudovaný mrazicí agregát (R290*)	+
zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (bez pracovní plochy a vnějšího opláštění)	+
vnitřní nerezové trubky (kyselině-odolné) pro umístění 2 trubkových zásobníků ø200x250 (7L)	+
krycí nerezové prstence (leštěné)	+
izolované nerezové víka (ploché, leštěné)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezový sokl (leštěný)	+
nerezová zadní ventilační mřížka (broušená)	+
bez-nástrojový přístup ke kondenzátoru	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+
regulační nožky (± 10mm)	+
*více informací po konzultaci	







Možnosti provedení

	PLUG-IN	
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/06	9520	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/08	10290	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/10	11040	Kč/kpl
nerezová pracovní plocha (kyselině-odolná, broušená) s otvory pro trubkové zásobníky ø200x250 (7L) - (6 druhů)	3840	Kč/ks
nerezová pracovní plocha (kyselině-odolná, broušená) s otvory pro trubkové zásobníky ø200x250 (7L) - (10 druhů)	5680	Kč/ks
tubusový zásobník ø200x250 (7L) s anti-rotačním systémem (AR) z nerezové oceli (leštěný)	1240	Kč/ks
doplatek za dekorativní izolované víko (leštěný nerez)	5760	Kč/ks
vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
komplet koleček	4320	Kč/kpl

GELATO 2 MOD/C



-20 / -10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
GELATO 2 MOD/C (REMOTE)			
GT200-c	GELATO 2/06 mod/C	900	68 790
GT202-c	GELATO 2/08 mod/C	1140	83 390
GT201-c	GELATO 2/10 mod/C	1400	106 990

Standard

REMOTE

zařízení připraveno k připojení na externí chladicí agregát	+
zařízení připraveno k individuálnímu zabudování	+
vnitřní nerezové trubky (kyselino-odolné) pro umístění 2 trubkových zásobníků ø200x250 (7L)	+
krycí nerezové prstence (leštěné)	+
izolované nerezové víka (ploché, leštěné)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bez-nástrojový přístup ke kondenzátoru	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+
regulační nožky (± 10mm)	+

Možnosti provedení


REMOTE

skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/06	9520	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/08	10290	Kč/kpl
skleněná nástavba s oblým kaleným sklem se systémem upevnění pro GELATO 2/10	11040	Kč/kpl
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná, broušená) s otvory pro trubkové zásobníky ø200x250 (7L) - (6 druhů)	3840	Kč/ks
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná, broušená) s otvory pro trubkové zásobníky ø200x250 (7L) - (10 druhů)	5680	Kč/ks
trubkový zásobník ø200x250 (7L) s anti-rotačním systémem (AR) z nerezové oceli (leštěný)	1240	Kč/ks
doplatek za dekorační izolované víko (leštěný nerez)	5760	Kč/ks
vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl


NELLA



-20 / -10°C




ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
NELLA (PLUG-IN)			
WO100	WOJTEK 1.0W	1050	75 290
WO101	WOJTEK 1.7W	1710	118 690



standardní kontejnery

standard ice-cream tubs

360 x 165 mm



velké kontejnery

standard ice-cream tubs

360 x 165 mm

Standard

	PLUG-IN
zabudovaný mrazicí agregát	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová výstavní plocha připravena na GN 360x165 mm (NELLA 1.0 = 8 vaniček, NELLA 1.7 = 14 vaniček)	+
ABS bočnice + skleněné boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo (výklopné)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
ruční roleta (ze strany obsluhy)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondensátu	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+


Možnosti provedení

	PLUG-IN	
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4480	Kč/bm
nerezový přední panel	2240	Kč/bm
nerezový sokl	1320	Kč/bm
vanička na kleště	1040	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8040	Kč/ks
nerezová gastronádoba 360x165x120 mm	880	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks

ADRIA ICE



-20 / -10°C



Název

Délka [mm]

Cena Kč

ADRIA ICE (PLUG-IN)

ADRIA

1250

151 190

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
duální chladicí systém zajišťující stabilitu teplot	+
zesílená skla s šedým sítotiskem	+
nerezová výstavní plocha	+
na 14 nádob GN	+
dvojitě horní LED osvětlení	+
manuální noční roleta	+
přizpůsobeno k individuálnímu zabudování	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

vanička na kleště	1070	Kč/ks
vanička na kleště s průtokovým systémem	8280	Kč/ks
převod k registrátoru teploty	610	Kč/ks
komplet koleček	4450	Kč/kpl
nerezová gastronádoba 165x360	900	Kč/ks
lakované vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3360	Kč/ks
dřevěné opláštění TREND	6560	Kč/ks
dřevěné dýhové opláštění	5760	Kč/ks



salátové vitríny

GASTROLINE	247
IBIZA	249
KASIA	251

GASTROLINE



+2 / +8°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
GASTROLINE (PLUG-IN)					
GL107	GASTROLINE 1.0	1000	240	0,5	44 990
GL100	GASTROLINE 1.5	1500	386	0,8	51 490
GL101	GASTROLINE 2.0	2000	576	1	61 090
GL102	GASTROLINE 2.5	2500	726	1,2	75 890

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

CUSTOM	zařízení bez čelního panelu	-360	Kč/bm
BAIN MARIE	vodní lázeň (mj. bez chlazeného úložného prostoru, bez možnosti zadních plexi krytů a dodatečné skleněné výstavní police) - netýká se GASTROLINE 2.5	-1080	Kč/bm
OPEN	samoobslužné zařízení s nerezovou nástavbou a skleněnými prvky (mj. bez možnosti nočních plexi krytů a dodatečné skleněné výstavní police)	+3200	Kč/bm



Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení	+
černé vnější opláštění potažené polyesterem	+
dělený lamino čelní panel s ozdobným nerezovým nebo zrclovým pásem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněná nástavba s rovným čelním sklem	+
konstrukce přizpůsobena k použití gastronádob GN	+
chlazený úložný prostor bílé barvy potažený polyesterem s policí s možností výškové regulace (GASTROLINE 1.0 - bez police)	+
zadní křídlové dveře	+
ekologická polyuretanová izolace	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 30mm, hloubka: 800mm)	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení






PLUG-IN

barva vnějšího opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezové vnější opláštění	5360	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (kyselino-odolné)	8960	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	Kč/bm
nerezový čelní panel	2800	Kč/bm
nerezový čelní panel (kyselino-odolný)	4480	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl.: 30 mm, hloubka: 800 mm)	2840	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl.: 30 mm, hloubka: 800 mm)	6800	Kč/bm
žulová pracovní plocha šedá (tl.: 30 mm, hloubka: 900 mm)	800	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl.: 30 mm, hloubka: 900 mm)	3920	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl.: 30 mm, hloubka: 900 mm)	8400	Kč/bm
nerezový úložný prostor s policí s regulovatelnou výškou (Gastroline 1.0 - bez police)	3840	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný) s policí s regulovatelnou výškou (Gastroline 1.0 - bez police)	6080	Kč/bm
zadní plexi kryty	1600	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1400	Kč/bm
nerezová pojezdová dráha	3400	Kč/bm
nerezová pojezdová dráha - sklopná	4120	Kč/bm
komplet koleček	3520	Kč/bm
nerezový dolní sokl	720	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1 – 100 mm	1040	Kč/ks
gastronádoba GN 2/4 – 100 mm	880	Kč/ks
dodatečná dělicí lišta na GN	360	Kč/ks
horní ohřev + pekárenské žárovky v nerezovém profilu místo horní světelné rampy - týká se pouze zařízení: BAIN MARIE	3200	Kč/bm

IBIZA



+2 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
IBIZA (PLUG-IN)					
IB02	IBIZA 0.6	560	90	0,28	30 590
IB01	IBIZA 0.9	900	160	0,45	36 790

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

HOT DOG	zařízení s plnou nerezovou plochou a chlazenými zásuvkami v úložném prostoru	+11000	Kč/bm
OPEN	zařízení k samoobslužnému prodeji s regulovatelnou výstavní plochou, bez zadních křídlových dveří, s nízkými skly (bez možnosti zadních plexi krytů - dostupnost pouze u modulu 1.0)	31990	Kč/bm
ROVNÉ ČELNÍ SKLO	zařízení se skleněnou nástavbou (rovné čelní sklo)	+800	Kč/bm

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení	+
lakované vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní skleněná nástavba s oblým čelním sklem	+
konstrukce přizpůsobena k použití gastronádob GN	+
bílý úložný prostor	+
zadní křídlové dveře chlazeného úložného prostoru	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová pracovní plocha	+
zadní plexi kryty	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+

Možnosti provedení



PLUG-IN

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	1960	Kč/bm
nerezové vnější opláštění	4480	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (kyselino-odolné)	7600	Kč/bm
pracovní plocha z polyethylenu	760	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1040	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	3840	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	6080	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1600	Kč/bm
komplet koleček	4320	Kč/kpl
gastronádoba GN 1/4-65 mm	440	Kč/ks
gastronádoba GN 1/4-150 mm	520	Kč/ks
dodatečná dělicí lišta na GN	360	Kč/ks

KASIA



+2 / +8°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
KASIA (PLUG-IN)					
KA100TS	KASIA 1.0	990	57	0,5	28 990
KA101TS	KASIA 1.3	1300	77	0,67	35 590
KA102TS	KASIA 1.5	1500	90	0,77	38 890
KA103TS	KASIA 1.7	1700	100	0,88	41 490
KA104TS	KASIA 1.9	1950	120	1,02	43 790


Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN


Z	zařízení s chlazeným úložným prostorem s posuvnými dveřmi (Kasia 1.0 - křídlové dveře)	+8000	Kč/bm
GRZ	vodní lázeň (mj. bez nočních plexí krytů a možnosti dodatečné skleněné výstavní police) - netýká se zařízení KASIA 1.9	+7200	Kč/bm
Z GRZ	vodní lázeň a úložný prostor s posuvnými dveřmi (KASIA 1.0 - křídlové dveře); (mj. bez nočních plexí krytů a možnosti dodatečné skleněné výstavní police) - netýká se zařízení KASIA 1.9	+11040	Kč/bm
Z GASTRO	zařízení mj. s čelním lamino panelem s ozdobným nerezovým nebo zrcadlovým pásem, žulovou pracovní plochou a chlazeným úložným prostorem s posuvnými dveřmi (Kasia 1.0 - křídlové dveře)	+13200	Kč/bm




Kasia 1.7




Kasia 1.0



Kasia 1.9



Kasia 1.3



Kasia 1.5

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější horní i dolní lakované opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha připravena na použití GN	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
výklopné čelní oblé sklo	+
zadní plexi kryty	+
horní světelná rampa s LED trubící (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+



Možnosti provedení

PLUG-IN

nestandardní barva vnějšího horního opláštění (pouze po konzultaci)	1040	Kč/bm
nerezové vnější horní opláštění	1760	Kč/bm
nestandardní barva vnějšího dolního opláštění (pouze po konzultaci)	1400	Kč/bm
nerezové vnější dolní opláštění	2120	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1120	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	960	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1400	Kč/bm
komplet koleček	3520	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	680	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	600	Kč/ks
gastronádoba GN 1/1-40 mm	520	Kč/ks
gastronádoba GN 1/4-40 mm	360	Kč/ks
dodatečná dělicí lišta na GN	360	Kč/ks

prodejní pulty a neutrální regály

PULT INNOVA LS (PRODEJNÍ PULT)	255
PULT INNOVA LS (PLNÝ PRODEJNÍ PULT)	255
PULT CUBE 2 LS (PRODEJNÍ PULT)	NOVINKA 257
PULT CUBE 2 LS P (PRODEJNÍ PULT)	NOVINKA 257
PASTELLA LS/PS (PLUG-IN)	NOVINKA 259
PASTELLA LS/PS2 (PLUG-IN)	NOVINKA 259
HORNADA	NOVINKA 261
MIAMI	263
HAVANA	263
PULT KAMELEO	265
PULT JAMAJKA	265
PULT GASTROLINE/ PULT CUBE	267
PULT SAMOS	267
PULT SANTIAGO	269
PULT LUZON	269
PULT BASIA 2	271
PULT PICO	271
PULT SUMBA	273
PULT MONIKA	273
PULT BEATA	275



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT INNOVA LS (PRODEJNÍ PULT)			
INN-LS70	INNOVA LS70	700	56 290
INN-LS100	INNOVA LS100	1000	63 690
INN-LS140	INNOVA LS140	1400	71 090

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT INNOVA LS (PLNÝ PRODEJNÍ PULT)			
INN-LS-P70	INNOVA LS70 P	700	23 490
INN-LS-P100	INNOVA LS100 P	1000	26 690
INN-LS-P140	INNOVA LS140 P	1400	29 790

Standard

INNOVA LS

skleněné vnější prvky s izolačního skla s černým sitotiskem	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadou	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní police	+
nerezový přední sokl	+
dolní korpus - černé lamino	+
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

INNOVA LS

zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-720	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	1600	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	3200	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	5440	Kč/bm
nerezový vnitřní rám (netýká se ALU profilu police)	2400	Kč/kpl
komplet koleček	4320	Kč/kpl
dodatečná zásuvka 230V	680	Kč/ks

Standard




INNOVA LS P

dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zásuvka s plno-výsuvem	+
nerezový přední sokl	+
dolní korpus - černé lamino	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

INNOVA
LS P

horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	4640	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	8160	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	13920	Kč/bm
komplet koleček	4320	Kč/kpl



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT CUBE 2 LS (PRODEJNÍ PULT) NOVINKA			
CU2-LS70	CUBE 2 LS70	700	44 790
CU2-LS100	CUBE 2 LS100	1000	50 290
CU2-LS140	CUBE 2 LS140	1400	69 190

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT CUBE 2 LS P (PRODEJNÍ PULT) NOVINKA			
CU2-LS-P70	CUBE 2 LS70 P	700	20 190
CU2-LS-P100	CUBE 2 LS100 P	1000	22 590
CU2-LS-P140	CUBE 2 LS140P	1400	24 990

Standard

CUBE 2 LS

vnitřní skleněné prvky z tvrzeného skla vyplněné argonovým sítotiskem - černým, bílým nebo šedým	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní dřevěný panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
práškově lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní vnitřní police práškově lakovaná - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní sokl práškově lakovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
spodní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení a osvětlení v čelním rámu	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

CUBE 2 LS

zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-740	Kč/ks
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1650	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	3290	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	5600	Kč/bm
vnitřní nerezový rám (netýká se příčných ALU profilů polic)	2470	Kč/kpl
dolní nerezový sokl	790	Kč/bm
sestava koleček	4450	Kč/kpl
zásuvka 230V	700	Kč/ks

Standard



CUBE 2 LS P

vnitřní skleněné prvky z tvrzeného skla vyplněné argonovým sítotiskem - černým, bílým nebo šedým	+
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní dřevěný panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
práškově lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní vnitřní police práškově lakovaná - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní sokl práškově lakovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
spodní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení a osvětlení v čelním rámu	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

CUBE 2 LS P

zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-740	Kč/ks
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1650	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	3290	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	5600	Kč/bm
vnitřní nerezový rám (netýká se příčných ALU profilů polic)	2470	Kč/kpl
sestava koleček	4450	Kč/kpl
zásuvka 230V	700	Kč/ks



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PASTELLA LS/PS (PLUG-IN) NOVINKA			
LS/PST50	PULT PASTELLA 0.5 - 1 stupňový	500	10 790
LS/PST60	PULT PASTELLA 0.6 - 1 stupňový	600	12 690
LS/PST70	PULT PASTELLA 0.7 - 1 stupňový	700	14 390
LS/PST80	PULT PASTELLA 0.8 - 1 stupňový	800	16 190
LS/PST90	PULT PASTELLA 0.9 - 1 stupňový	900	17 990
LS/PST100	PULT PASTELLA 1.0 - 1 stupňový	1000	19 790
LS/PST110	PULT PASTELLA 1.1 - 1 stupňový	1100	21 590
LS/PST120	PULT PASTELLA 1.2 - 1 stupňový	1200	23 390
LS/PST130	PULT PASTELLA 1.3 - 1 stupňový	1300	25 190
LS/PST140	PULT PASTELLA 1.4 - 1 stupňový	1400	26 790
LS/PST150	PULT PASTELLA 1.5 - 1 stupňový	1500	28 690

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PASTELLA LS/PS2 (PLUG-IN) NOVINKA			
LS/PS2T50	PULT PASTELLA 0.5 - 2 stupňový	500	11 390
LS/PS2T60	PULT PASTELLA 0.6 - 2 stupňový	600	13 390
LS/PS2T70	PULT PASTELLA 0.7 - 2 stupňový	700	15 190
LS/PS2T80	PULT PASTELLA 0.8 - 2 stupňový	800	16 990
LS/PS2T90	PULT PASTELLA 0.9 - 2 stupňový	900	18 890
LS/PS2T100	PULT PASTELLA 1.0 - 2 stupňový	1000	20 790
LS/PS2T110	PULT PASTELLA 1.1 - 2 stupňový	1100	22 690
LS/PS2T120	PULT PASTELLA 1.2 - 2 stupňový	1200	24 590
LS/PS2T130	PULT PASTELLA 1.3 - 2 stupňový	1300	26 390
LS/PS2T140	PULT PASTELLA 1.4 - 2 stupňový	1400	28 190
LS/PS2T150	PULT PASTELLA 1.5 - 2 stupňový	1500	30 190



Standard

PLUG-IN

vnější lamino korpus – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní lamino panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvný šuplík (netýká se pultů 0.5)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

dřevěný čelní palen MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3792	Kč/bm
laminovaný bok LEVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1040	Kč/ks
laminovaný bok PRAVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1040	Kč/ks
bok z MDF nebo TREND LEVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2400	Kč/ks
bok z MDF nebo TREND PRAVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2400	Kč/ks
žulová pracovní deska Balmoral	3504	Kč/bm
žulová pracovní deska černá	7376	Kč/bm
sestava koleček	4448	Kč/kpl

Standard


PLUG-IN

vnější lamino korpus – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní lamino panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvný šuplík (netýká se pultů 0.5)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+


Možnosti provedení

PLUG-IN

dřevěný čelní palen MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3792	Kč/bm
laminovaný bok LEVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1040	Kč/ks
laminovaný bok PRAVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1040	Kč/ks
bok z MDF nebo TREND LEVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2400	Kč/ks
bok z MDF nebo TREND PRAVÝ – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2400	Kč/ks
žulová pracovní deska Balmoral	3504	Kč/bm
žulová pracovní deska černá	7376	Kč/bm
sestava koleček	4448	Kč/kpl



HORNADA 800



HORNADA 1600

ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
HORNADA NOVINKA				
HR100	HORNADA 800	800	1,76	26 590
HR101	HORNADA 1600 DP	1600	3,52	53 790

Standard



HORNADA

dolní plastová skříňka - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěný rošt na policích s možností změny úhlu a výšky zavěšení	+
vnitřní rám práškově lakovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
plexi zarážka na zboží PETG (Vivak)	+
nerezové tácy na drobky	+
podsvětlení každé police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+

Možnosti provedení

HORNADA

zadní zrcadlová část regálu	3790	Kč/bm
dodatečné osvětlení výsuvné police - LED trubice	2790	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
MIAMI				
MC100	MIAMI 1.0	920	2	21 590
MC101	MIAMI 1.3	1230	2	26 490
MC102	MIAMI 1.6	1530	2	31 190
MC103	MIAMI 1.9	1830	3	36 290
MC104	MIAMI 2.5	2445	4	47 290
ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
HAVANA				
TD100	HAVANA 0.7	700	1	28 590
TD101	HAVANA 0.8	800	2	31 190
TD102	HAVANA 0.9	900	2	33 790
TD103	HAVANA 1.0	1000	2	36 890
TD104	HAVANA 1.1	1100	2	40 090
TD105	HAVANA 1.2	1200	3	43 190
TD106	HAVANA 1.3	1300	2,72	46 290
TD107	HAVANA 1.4	1400	2,93	49 590
TD108	HAVANA 1.5	1500	3,15	52 990
TD109	HAVANA 1.6	1600	3,36	56 090
TD110	HAVANA 1.7	1700	3,57	59 190
TD111	HAVANA 1.8	1800	3,79	62 290
TD112	HAVANA 1.9	1900	4	65 490
TD113	HAVANA 2.0	2000	4,22	68 590
TD114	HAVANA 2.1	2100	4,43	71 590
TD115	HAVANA 2.2	2200	4,64	74 590
TD116	HAVANA 2.3	2300	4,86	77 490
TD117	HAVANA 2.4	2400	5,07	80 490
TD118	HAVANA 2.5	2500	5,29	83 290

Standard

MIAMI

dolní skříňka s výsuvnou lamino policí - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
pracovní plocha (lamino) možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní panely (lamino) možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní zrcadlo	+
horní vnitřní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Standard



PLUG-IN

dolní lamino skříňka s posuvnými dvířky (výška 550mm) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ALU konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police z ALU profilů stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
horní zrcadlo	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
horní vnitřní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

regál bez dolní skříňky	-1800	Kč/bm
dolní skříňka výšky 900mm (vylučuje jednu řadu polic)	0	Kč/bm
dolní skříňka s výsuvnou lamino policí - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	2480	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	5360	Kč/bm
výstavní police z ALU profilů (30x20mm) zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	3040	Kč/bm
dodatečné osvětlení dolní výsuvné police - LED trubice (cukrárenská)	2720	Kč/bm
zadní panely (lamino) možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1600	Kč/bm
zrcadlové zadní panely zavěšeny pod úhlem	3680	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT KAMELEO			
LS/JA600K	PULT KAMELEO 0.6	690	21 890
LS/JA900K	PULT KAMELEO 0.9	990	29 290
LS/JA1300K	PULT KAMELEO 1.3	1390	37 090

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč

CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-1920	Kč/bm
--------	---	-------	-------

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT JAMAJKA			
LS/JA790	PULT JAMAJKA 0.79	790	17 190
LS/JA1060	PULT JAMAJKA 1.06	1060	25 090
LS/JA1300	PULT JAMAJKA 1.3	1300	27 890
LS/JA1700	PULT JAMAJKA 1.7	1700	34 690
LS/JANW90	PULT JAMAJKA NW90	1500	44 990
LS/JANZ90	PULT JAMAJKA NZ90	1500	51 090

Varianty provedení zařízení:

CENA Kč

RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+1600	Kč/bm
TREND	dřevěné opláštění TREND	+2400	Kč/bm

Standard

KAMELEO

dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
boční skla (nebo dvojité skleněný předěl u zařízení do sestav)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněná výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
nerezová dolní police	+
horní vnitřní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

KAMELEO

zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod)	-3000	Kč/ks
dodatečný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1240	Kč/bm
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3200	Kč/bm
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6080	Kč/kpl
dodatečné boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4640	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	1440	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	2000	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	2720	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	4320	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	6480	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	9200	Kč/bm

Standard



JAMAJKA

dřevěné opláštění včetně bočnic - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěná horní plocha	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
skleněná vnitřní výstavní police	+
vnitřní horní LED osvětlení (cukrárenské)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

JAMAJKA

žulová šedá pracovní plocha (tl. 20mm)	2320	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	3560	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	5720	Kč/bm
dodatečné osvětlení vnitřní výstavní police	1960	Kč/bm
dodatečná dřevěná police pro zákazníka	2240	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT GASTROLINE/ PULT CUBE			
LS/GL50	PULT GASTROLINE 0.5	500	9 590
LS/GL60	PULT GASTROLINE 0.6	600	11 290
LS/GL70	PULT GASTROLINE 0.7	700	12 890
LS/GL80	PULT GASTROLINE 0.8	800	14 390
LS/GL90	PULT GASTROLINE 0.9	900	16 090
LS/GL100	PULT GASTROLINE 1.0	1000	17 590
LS/GL110	PULT GASTROLINE 1.1	1100	19 190
LS/GL120	PULT GASTROLINE 1.2	1200	20 790
LS/GL130	PULT GASTROLINE 1.3	1300	22 390
LS/GL140	PULT GASTROLINE 1.4	1400	23 890
LS/GL150	PULT GASTROLINE 1.5	1500	25 490

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT SAMOS			
LS/SA2/400	PULT SAMOS 0.4	400	9 490
LS/SA2/500	PULT SAMOS 0.5	500	11 490
LS/SA2/600	PULT SAMOS 0.6	600	13 490
LS/SA2/700	PULT SAMOS 0.7	700	15 290
LS/SA2/800	PULT SAMOS 0.8	800	17 290
LS/SA2/900	PULT SAMOS 0.9	900	19 290
LS/SA2/1000	PULT SAMOS 1.0	1000	20 990
LS/SA2/1100	PULT SAMOS 1.1	1100	22 990
LS/SA2/1200	PULT SAMOS 1.2	1200	24 990
LS/SA2/1300	PULT SAMOS 1.3	1300	26 790
LS/SA2/1400	PULT SAMOS 1.4	1400	28 590
LS/SA2/1500	PULT SAMOS 1.5	1500	30 590
LS/SA2/NW	PULT SAMOS NW90	1500	45 990
LS/SA2/NZ	PULT SAMOS NZ90	1500	47 590

Standard

	CUBE	GASTROLINE
vnější opláštění - černé lamino	+	+
dělený čelní panel s vloženým ozdobným nerezovým pásem nebo zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-	+
plný čelní panel z melaminy - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 30mm)	+	+

Možnosti provedení







	GASTROLINE	
dřevěný čelní panel z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4800	Kč/bm
nerezový čelní panel	3040	Kč/bm
nerezový čelní panel (kyselino-odolný)	5000	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30 mm, hloubky 800 mm)	3400	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 30 mm, hloubky 800 mm)	7160	Kč/bm
žulová pracovní plocha šedá (tl. 30 mm, hloubky 900 mm)	680	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30 mm, hloubky 900 mm)	4480	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30 mm, hloubky 900 mm)	8760	Kč/bm
nerezová pojezdová dráha	3400	Kč/bm
nerezová pojezdová dráha - sklopná	4120	Kč/bm
komplet koleček	4320	Kč/kpl
nerezový sokl	600	Kč/bm
skleněná nástavba	4640	Kč/bm
skleněná nástavba s LED osvětlením	7840	Kč/bm

Standard

	SAMOS
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

	SAMOS	
bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
dřevěná bočnice LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
dřevěná bočnice PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	4280	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	7520	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT SANTIAGO			
LS/SA400	PULT SANTIAGO 0.4	400	8 790
LS/SA500	PULT SANTIAGO 0.5	500	10 490
LS/SA600	PULT SANTIAGO 0.6	600	12 290
LS/SA700	PULT SANTIAGO 0.7	700	13 990
LS/SA800	PULT SANTIAGO 0.8	800	15 790
LS/SA900	PULT SANTIAGO 0.9	900	17 590
LS/SA1000	PULT SANTIAGO 1.0	1000	19 190
LS/SA1100	PULT SANTIAGO 1.1	1100	20 990
LS/SA1200	PULT SANTIAGO 1.2	1200	22 790
LS/SA1300	PULT SANTIAGO 1.3	1300	24 390
LS/SA1400	PULT SANTIAGO 1.4	1400	26 090
LS/SA1500	PULT SANTIAGO 1.5	1500	27 790
LS/SANZ	PULT SANTIAGO NW90	1500	43 190
LS/SANW	PULT SANTIAGO NZ90	1500	44 890

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT LUZON			
LS/LU400	PULT LUZON 0.4	400	9 190
LS/LU500	PULT LUZON 0.5	500	10 990
LS/LU600	PULT LUZON 0.6	600	12 490
LS/LU700	PULT LUZON 0.7	700	14 390
LS/LU800	PULT LUZON 0.8	800	16 290
LS/LU900	PULT LUZON 0.9	900	18 190
LS/LU1000	PULT LUZON 1.0	1000	19 990
LS/LU1100	PULT LUZON 1.1	1100	21 790
LS/LU1200	PULT LUZON 1.2	1200	23 490
LS/LU1300	PULT LUZON 1.3	1300	25 390
LS/LU1400	PULT LUZON 1.4	1400	27 190
LS/LU1500	PULT LUZON 1.5	1500	29 090
LS/LUNW	PULT LUZON NW90	1500	45 390
LS/LUNZ	PULT LUZON NZ90	1500	46 990

Standard

SAMOS

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

SANTIAGO

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
dřevěná bočnice LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
dřevěná bočnice PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	4280	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	7520	Kč/bm

Standard





LUZON

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

LUZON

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
dřevěná bočnice LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
dřevěná bočnice PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3520	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	4280	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	7520	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT BASIA 2			
LS/BA400	PULT BASIA 2/0.4	400	8390
LS/BA500	PULT BASIA 2/0.5	500	9890
LS/BA600	PULT BASIA 2/0.6	600	11 090
LS/BA700	PULT BASIA 2/0.7	700	12 690
LS/BA800	PULT BASIA 2/0.8	800	14 290
LS/BA900	PULT BASIA 2/0.9	900	16 290
LS/BA1000	PULT BASIA 2/1.0	1000	17 790
LS/BA1100	PULT BASIA 2/1.1	1100	19 190
LS/BA1200	PULT BASIA 2/1.2	1200	20 690
LS/BA1300	PULT BASIA 2/1.3	1300	22 390
LS/BA1400	PULT BASIA 2/1.4	1400	23 890
LS/BA1500	PULT BASIA 2/1.5	1500	25 490
LS/BANZ	PULT BASIA NW90	1500	41 490
LS/BANW	PULT BASIA NZ90	1500	42 990

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+6400	Kč/bm
-----	--	-------	-------

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT PICO			
LS/MO2/400	PULT PICO 0.4	400	7190
LS/MO2/500	PULT PICO 0.5	500	8690
LS/MO2/600	PULT PICO 0.6	600	10090
LS/MO2/700	PULT PICO 0.7	700	11 490
LS/MO2/800	PULT PICO 0.8	800	12 890
LS/MO2/900	PULT PICO 0.9	900	14 290
LS/MO2/1000	PULT PICO 1.0	1000	15 790
LS/MO2/1100	PULT PICO 1.1	1100	17 190
LS/MO2/1200	PULT PICO 1.2	1200	18 690
LS/MO2/1300	PULT PICO 1.3	1300	20 090
LS/MO2/1400	PULT PICO 1.4	1400	21 390
LS/MO2/1500	PULT PICO 1.5	1500	22 890

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+6400	Kč/bm
-----	--	-------	-------

Standard

BASIA 2

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

BASIA 2

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2800	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	4280	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	7520	Kč/bm

Standard



PICO

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

PICO

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
dřevěná bočnice LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3200	Kč/ks
dřevěná bočnice PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3200	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	3560	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	6080	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT SUMBA			
LS/SU500	PULT SUMBA 0.5	500	11 990
LS/SU800	PULT SUMBA 0.8	800	17 990
LS/SU1000	PULT SUMBA 1.0	1000	21 790
LS/SU1200	PULT SUMBA 1.2	1200	25 790
LS/SU1500	PULT SUMBA 1.5	1500	31 590

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT MONIKA			
LS/MO400	PULT MONIKA 2/0.4	400	7090
LS/MO500	PULT MONIKA 2/0.5	500	7890
LS/MO600	PULT MONIKA 2/0.6	600	9090
LS/MO700	PULT MONIKA 2/0.7	700	10090
LS/MO800	PULT MONIKA 2/0.8	800	11 490
LS/MO900	PULT MONIKA 2/0.9	900	12 590
LS/MO1000	PULT MONIKA 2/1.0	1000	13 890
LS/MO1100	PULT MONIKA 2/1.1	1100	15 190
LS/MO1200	PULT MONIKA 2/1.2	1200	16 390
LS/MO1300	PULT MONIKA 2/1.3	1300	17 690
LS/MO1400	PULT MONIKA 2/1.4	1400	18 790
LS/MO1500	PULT MONIKA 2/1.5	1500	20 090

Standard

SUMBA

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

SUMBA

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2640	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2640	Kč/ks
dřevěná bočnice LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3280	Kč/ks
dřevěná bočnice PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3280	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	3560	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	6080	Kč/bm

Standard


MONIKA

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

MONIKA

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	3560	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	6080	Kč/bm



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
PULT BEATA			
LS/BE400	PULT BEATA 2/0.4	400	7090
LS/BE500	PULT BEATA 2/0.5	500	8590
LS/BE600	PULT BEATA 2/0.6	600	10090
LS/BE700	PULT BEATA 2/0.7	700	11 490
LS/BE800	PULT BEATA 2/0.8	800	12 890
LS/BE900	PULT BEATA 2/0.9	900	14 190
LS/BE1000	PULT BEATA 2/1.0	1000	15 490
LS/BE1100	PULT BEATA 2/1.1	1100	16 990
LS/BE1200	PULT BEATA 2/1.2	1200	18 290
LS/BE1300	PULT BEATA 2/1.3	1300	19 690
LS/BE1400	PULT BEATA 2/1.4	1400	20 990
LS/BE1500	PULT BEATA 2/1.5	1500	22 490



Standard

BEATA

vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výsuvná zásuvka (netýká se pultů o délce 0.4 a 0.5)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
zásuvka 230V	+

Možnosti provedení

BEATA

bočnice ABS LEVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
bočnice ABS PRAVÁ - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2560	Kč/ks
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
žulová plocha Balmoral (tl. 20mm)	3560	Kč/bm
žulová plocha černá (tl. 20mm)	6080	Kč/bm

113



speciální zařízení

FLORES	279
KOMORA ODP	281
IMPULS	283
ROBBEN	285
UDÍRNA W200	287

FLORES



+4 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
FLORES					
FL100	FLORES 1.0	1000	450		62 890



Standard

FLORES

chladicí systém se zabudovaným chladicím-ohřevným agregátem a systémem topných spirál umístěných v dolní části zařízení	+
sokl, čelní horní i dolní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní plášť a výstavní police zařízení v černé barvě	+
vnitřní horní i boční osvětlení - LED trubice (bílá)	+
křídlové dveře s izolačním dvojsklem	+
zámky dveří s klíči	+
3 výstavní úrovně s možností změny výšky	+
6 ks nádob černé barvy na květiny (450x180x150 mm)	+
ABS bočnice (možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	+
elektronický regulátor teploty (Carel)	+

Možnosti provedení





FLORES

dodatečná nádoba na květiny (450x180x150 mm)	1440	Kč/ks
--	------	-------

KOMORA ODP



+4 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Cena Kč
KOMORA ODP (PLUG-IN)				
KO02	KOMORA ODP 1	1000	480	48 090
KO01	KOMORA ODP 2	1670	1000	65 890

Standard

PLUG-IN

vnitřní chladicí agregát umístěný zboku s ekologickým chladivem R290 (monoblok)	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezové vnější i vnitřní opláštění	+
automatické odtávání	+
křídlové dveře a víko	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+

Možnosti provedení



KOMORA
ODP

plastová nádoba na odpad (objem 120L)	2240	Kč/ks
---------------------------------------	------	-------

IMPULS



+2 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Cena Kč
IMPULS (PLUG-IN)				
IM100	IMPULS	730	120	30 990

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN

DRE	dřevěné vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+4000	Kč/ks
-----	---	-------	-------



Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
bezobslužný kondenzátor	+
vnější opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
sokl – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový vnitřní plášť	+
odtok kondenzátu pomocí výpustného ventilu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	1600	Kč/ks
nerezové vnější opláštění	3200	Kč/ks
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	520	Kč/ks
nerezový sokl	1040	Kč/ks
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	1760	Kč/ks
plastové výklopné horní víko PETG (Vivak)	2880	Kč/ks


ROBBEN



+30 / +60°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
ROBBEN (PLUG-IN)					
RN101.4P	ROBBEN 1.0	960	820	2	82 590



ID



Název



Délka [mm]



Užitný objem [dm³]



Výstavní plocha [m²]



Teplotní rozsah [°C]

Standard

PLUG-IN




systém vyhřívavých výstavních polic	+
boční izolační skla se sítotiskem	+
sokl a čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
prosvětlený horní panel LED – možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová nárazová lišta	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police	+
elektronický termostat	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

zrcadla v bočnicích	0	Kč/ks
nerezové opláštění soklu (čelní a boční)	3360	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	6560	Kč/bm
nerezový čelní výstavní koš	2880	Kč/bm
nerezový čelní výstavní koš (kyselino-odolný)	4800	Kč/bm
komplet koleček	4320	Kč/kpl

UDÍRNA W200



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Cena Kč
WD200	UDÍRNA W200	660	200	42 590

Standard

WD200

nerezové vnější opláštění	+
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	+
plné křídlové dveře (pravé)	+
pět úrovní zásuvů pro perforované GN1/1	+
4ks dřevěných uzenářských tyčí	+
dolní rošt s tácem na tuk	+
komín s odtahovou klapkou	+
topný systém s možností výběru způsobu ohřevu: dle čidla v komoře nebo dle teplotní sondy	+
generátor kouře	+
zásobník na piliny s automatickým podavačem	+
elektronický termostat	+
signalizační kontrolka	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

nerezové vnější opláštění (kyselino-odolné)	7040	Kč/ks
prosklené křídlové dveře se závěsem na pravé straně	1440	Kč/ks
uzenářská dřevěná tyč	224	Kč/ks
perforovaná GN1/1-65mm	1200	Kč/ks
hák S	128	Kč/ks
hák na ryby	160	Kč/ks
komplet koleček	3840	Kč/kpl



14





petrol collection

LUNA	291
PETRO SELECT	293
PETRO	295
ECOMAX	297
PIZZA BAR	299
HDM	301

LUNA



+2 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
LUNA (PLUG-IN)			
BL101.144	LUNA 1440.60	600	57 190
BL102.144	LUNA 1440.90	900	61 490
BL103.144	LUNA 1440.120	1200	73 490
BL104.144	LUNA 1440.188	1880	110 690
BL105.144	LUNA 1440.313	3130	162 090

ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
LUNA CORNER			
BLNZ90NP	LUNA 1440 Rohový regál 90° neutrální pravý	600	9290
BLNZ90NL	LUNA 1440 Rohový regál 90° neutrální levý	900	9290

Standard

PLUG-IN

zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení	+
vnější a vnitřní plášť, vnitřní komstrukce, police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
skleněné bočnice s izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sitotiskem	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení všech polic - LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty - v dolní části ze strany prodávajícího	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	2240	Kč/bm
nerezové vnější opláštění	5200	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a konstrukce (pouze po konzultaci)	1600	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a konstrukce	4400	Kč/bm
nestandardní barva výstavních polic (pouze po konzultaci)	680	Kč/bm
nerezové výstavní police	1240	Kč/bm
lakovaný výparník	1600	Kč/bm
elektronický termostat + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registru teploty	600	Kč/ks

StandardLUNA
CORNER

levý nebo pravý regál	+
vnější opláštění a vnitřní komstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
práškově lakované výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+





Možnosti provedeníLUNA
CORNER

nerezové vnější opláštění	2000	Kč/ks
nerezová konstrukce	1600	Kč/ks
nerezové výstavní police	1920	Kč/kpl

PETRO SELECT



+2 / +10°C



Kč

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Výstavní plocha [m²]	Cena Kč
PETRO SELECT (PLUG-IN)					
PR100S	PETRO 0.6 SELECT	600	240	1	58 290
PR101S	PETRO 0.9 SELECT	900	370	1,2	69 290

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm³]	Cena Kč
PETRO SELECT - NEUTRÁLNÍ ROHOVÝ MODUL				
PRSNZ90NL	PETRO SELECT - neutrální rohový modul 90° - LEVÝ	725	0,6	8890
PRSNZ90NP	PETRO SELECT - neutrální rohový modul 90° - PRAVÝ	725	0,6	8890



Standard

PETRO
SELECT

zabudovaný chladicí agregát	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
dynamické chlazení	+
vnější i vnitřní opláštění a vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněné výstavní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
boční izolační dvojskla s černým nebo šedým sítotiskem	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police- LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO) - ze strany prodávajícího	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

PETRO
SELECT

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	2240	Kč/bm
vnější nerezové opláštění	5200	Kč/bm
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2080	Kč/bm
dřevěný čelní panel nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4320	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a konstrukce (pouze po konzultaci)	1600	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a vnitřní konstrukce	4800	Kč/bm
plně lakované výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	680	Kč/bm police
nerezové výstavní police	1240	Kč/bm police
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks

Standard

PETRO
SELECT
- rohový
modul

levé nebo pravé provedení	+
vnější opláštění a konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
cenové lišty délky 80 mm - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení





PETRO
SELECT
- rohový
modul N

vnější nerezové opláštění	2000	Kč/ks
nerezová konstrukce	1600	Kč/ks
nerezové výstavní police	1920	Kč/kpl

PETRO



+2 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PETRO (PLUG-IN)					
PR100	PETRO 0.6	600	240	0,8	62 890
PR101	PETRO 0.9	900	370	1,2	73 990

ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm ³]	Výstavní plocha [m ²]	Cena Kč
PETRO OPEN (PLUG-IN)					
PR100O	PETRO 0.6 OPEN	600	240	0,8	58 290
PR101O	PETRO 0.9 OPEN	900	370	1,2	69 290

Standard

PETRO

zabudovaný chladicí agregát	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
dynamické chlazení	+
vnější i vnitřní opláštění a vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněné výstavní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
čelní dvojité izolační dvojsklo s černým nebo šedým sítotiskem, výklopné	+
boční izolační dvojskla s černým nebo šedým sítotiskem	+
zadní posuvné izolační dvířka (modul 0.6 - křídlové s možností výběru směru otevírání)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police- LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo) - ze strany prodejce	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

PETRO

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	2240	Kč/bm
vnější nerezové opláštění	5200	Kč/bm
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2080	Kč/bm
dřevěný čelní panel nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4320	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a konstrukce (pouze po konzultaci)	1600	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a vnitřní konstrukce	4800	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks

Standard

PETRO
OPEN

zabudovaný chladicí agregát	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
dynamické chlazení	+
vnější i vnitřní opláštění a vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněné výstavní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
boční izolační dvojskla s černým nebo šedým sítotiskem	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police- LED trubice (cukrárenská)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo) - ze strany prodejce	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení

PETRO OPEN

nestandardní barva vnějšího opláštění (pouze po konzultaci)	2240	Kč/bm
vnější nerezové opláštění	5200	Kč/bm
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2080	Kč/bm
dřevěný čelní panel nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4320	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a konstrukce (pouze po konzultaci)	1600	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a vnitřní konstrukce	4800	Kč/bm
plně lakované výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	680	Kč/bm police
nerezové výstavní police	1240	Kč/bm police
elektronický registrátor teploty + naprogramování	1760	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	600	Kč/ks


ECOMAX



+2 / +10°C



Název	Délka [mm]	Cena Kč
ECOMAX (PLUG-IN)		
ECOMAX 0.9	900	101 590
ECOMAX 1.3	1300	122 090
ECOMAX 1.9	1900	161 390
ECOMAX 2.5	2500	174 290




Standard**PLUG-IN**

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
duální chladicí systém (výjma modulu 0,9)	+
vnější i vnitřní opláštění ošetřeno práškovým lakem	+
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
horní a boční LED osvětlení	+
cenové lišty	+
manuální roleta	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

PIZZA BAR



+40 / +65°C



Název

Délka [mm]

Cena Kč

PIZZA BAR

Pizza Bar 0.9

900

26 590

Standard

PLUG-IN

ohřevné zařízení - topné vlákno v horní části zařízení

+

nucená cirkulace vzduchu

+

nerezové vnější a vnitřní opláštění

+

výsuvná zásuvka na horkou vodu (max. 3litr.)

+


horní osvětlení

+

HDM HOT DOG






+2 / +10°C




Název	Délka [mm]	Cena Kč
HDM (PLUG-IN)		
HDM 0.9	1200	149 890


Standard**PLUG-IN**

zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
nerezové vnější opláštění	+
skleněná nástavba	+
horní osvětlení výstavní plochy	+
2 zásuvky 230V	+
2 chladicí zásuvky a dveře v dolní části zařízení	+
chlazená přední část s osvětlením výstavní plochy	+
zařízení s ekologickým chladivem R-290	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

VZORNÍK	černá drobná struktura	bílá drobná struktura	černá drobná struktura	bílá drobná struktura	hnědá	tmavě šedá	jasně šedá	modrá	zelená	červená	oranžová	žlutá	cappuccino	stříbrná	zlatá	transparentní
																
Barevné provedení lakovaných částí (přední panel)	RAL 9005	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9003	RAL 8014	RAL 7031	RAL 7001	RAL 5005	RAL 6029	RAL 3020	-	RAL 1018	-	-	IG 01	-
Barevné provedení nárazových lišt	-	-	OD 05	-	-	-	OD 06	OD 04	OD 02	OD 01	-	OD 03	-	-	-	-
Barevné provedení cenových lišt	-	-	LCP 08	LCP 02	-	-	-	LCP 05	LCP 03	LCP 01	LCP 06	LCP 04	-	-	-	LCP 07
Barevné provedení abs bočnic	-	-	AB 03	AB 02	AB 01	-	-	-	-	-	-	-	AB 05	AB 04	-	-
Barevné provedení alu profilů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL 02	AL 01	-

DŘEVĚNÁ DÝHA								
								
DR01 všeň oxford	DR02 tmavý ořech	DR03 venge	DR04 buk bavaria	DR05 mahagon togo	DR06 ořech bologna	DR07 mahagon	DR08 dub natural	DR09 buk jasný
								
DR10 hrušeň polní	DR11 calvados	DR12 třešeň	DR13 jablň locarno	DR14 olše	DR15 ořech toscana	DR16 javor	DR17 zebrano	DR18 dub windsor

DŘEVĚNÁ DÝHA TREND * dostupné rovněž v matném provedení

						
TR01* RAL 1028 žlutá	TR02* RAL 2004 oranžová	TR03* RAL 3001 červená (signální)	TR04* RAL 3003 červená (rubín)	TR05 RAL 2013 rudá (perlová)	TR06 VM 912 růžová metalíza	TR13 VM 900/907 zelená metalíza
						
TR07* RAL 5005 modrá (signální)	TR08 VM 900/905 modrá metalíza	TR09 RAL 9006 stříbrná metalíza	TR10* RAL 9005 černá drobná struktura	TR11 RAL 6033 tyrkysová	TR12 RAL 1035 béžová metalíza	TR14* bílá (igloo)

BARVA ŽULY

		
GR 01 šedá (sůl/pepř) v ceně zařízení	GR 02 balmoral dostupné za doplatek	GR 03 černá dostupné za doplatek

Výrobce/dovozce informuje, že vzhledem k použití přírodních dřevěných dýh a přírodních žul při výrobě zařízení IGLOO, že barvy a struktura dřeva se mohou v jednotlivých sériích zařízení lišit, což se nepovažuje za vadu produktu.

LAMINO**
Zahrnuje vzorník fa „Kronopol“ - informace o dostupných vzorech v obchodním oddělení
**Týká se jen vybraných zařízení IGLOO

Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na změnu vzhledu a parametrů prezentovaných zařízení bez předchozího upozornění!!!
Pro podrobné informace kontaktujte dovozce zařízení.



Návsí 1100,
739 92 Návsí,
Česká republika

Tel: +420 552 308 640,
GSM: +420 605 249 232

www.iglootechnika.cz,
email: info@iglootechnika.cz / sekretariat@iglootechnika.cz